

The background of the entire page is a photograph of a group of people running along a beach at sunset. The scene is bathed in a warm, golden light, with the sun low on the horizon. The people are in motion, their hair and clothes slightly blurred, conveying a sense of joy and activity. The ocean waves are visible in the background, and the wet sand reflects the bright light.

SPAS
COLLECTION



#BESTMOMENTOFTHEDAY

SOMMAIRE

Page


6	—	Découvrez la marque
14	—	Des spas pensés pour tous les aspects de la vie.
16	—	À chaque espace son spa Jacuzzi®
18	—	Jets PowerPro®
20	—	L'hydromassage Jacuzzi®
22	—	Le traitement de l'eau
24	—	Trouvez la collection Jacuzzi® qui vous correspond.
26	—	Découvrez notre excellence.

Page

28	—	J-500™
34	—	J-400™
46	—	J-300™
58	—	J-200™
70	—	J-LX®
76	—	Design
94	—	Professional
108	—	Lodge
114	—	Caractéristiques techniques
126	—	Coloris et finitions
132	—	Service après-vente




**THE BEST
MOMENT
OF THE DAY.®**



Des heures de réunion intenses et productives.
Un match de football entre amis.
Une journée de shopping.
Un voyage à la découverte de lieux merveilleux.
Les plus belles choses de la vie nécessitent
de véritables efforts.
Ce sont les petites ou les grandes aventures
quotidiennes qui vous apportent plaisir et
satisfaction, mais également de la fatigue.
Il y a un moment où vous pouvez transformer
une journée exceptionnelle en une journée parfaite.
Un moment qui vous permettra d'affronter
les défis du jour suivant.
C'est votre moment, votre pause Jacuzzi®.
La technologie Jacuzzi®, ce n'est pas seulement
l'hydromassage, mais c'est une véritable science
appliquée à un bien-être absolu et réel.

It is The Best Moment of the Day*

**C'est Le meilleur moment de la journée.*



PRÉCURSEUR.

Jacuzzi® est une marque emblématique. Réputés pour la performance, la fiabilité et la simplicité d'utilisation de nos produits, nous redéfinissons en permanence les normes de l'industrie du spa. Et, si l'imitation est la forme de flatterie la plus sincère, seuls soixante ans d'innovation peuvent produire des spas à la hauteur des exigences de la marque Jacuzzi®.



LE BIEN-ÊTRE EST NOTRE OBJECTIF. TOUT AUTOUR DU MONDE.



L'hydrothérapie revêt une importance primordiale pour tous les athlètes en quête de performances. Après un effort musculaire, son aide exceptionnelle à la récupération vous permet de retrouver énergie et vigueur en vue de prochains défis.

L'équipe américaine de ski a choisi Jacuzzi® comme partenaire privilégié pour aider ses athlètes à accomplir des exploits sur les pistes du monde entier.

Symbiose parfaite avec l'univers du ski, Jacuzzi® a également confirmé son rôle desponsor officiel de la Coupe du monde de ski alpin FIS. Le meilleur pour les skieurs de haut niveau, le meilleur pour vous : Jacuzzi® ne fait aucune distinction entre les athlètes !



Tim Jitloff – skieur alpin de la coupe du monde, équipe américaine de ski.

LE PIONNIER DU SECTEUR, TOUJOURS À L'AVANT-GARDE.

1956



Premier prototype de système hydromassant.

1960



Jacuzzi® crée et commercialise la première baignoire balnéo au monde, la baignoire « Roman ».

1970



Premier spa familial.


1980



Ajout de nouvelles options pour usage intérieur et extérieur, comme des cascades d'eau.

Lorsque les sept frères Jacuzzi quittent l'Italie pour s'établir aux États-Unis, ils ne se doutent pas que leur invention d'une pompe pour l'irrigation agricole va révolutionner l'hydrothérapie à domicile. Et, si cette invention thérapeutique a été dictée par la nécessité de soulager les souffrances d'un jeune membre de la famille, c'est la recherche de bien-être qui a été à l'origine de toute une industrie.


L'expérience d'une immersion totale et de performances de haut niveau pour un spa familial.



Combinant un design révolutionnaire et l'hydromassage légendaire de Jacuzzi®, la collection J-500™ crée un nouveau style pour vos extérieurs.




Jacuzzi® présente Virtus™



Première gamme de spas 100 % européens pour la maison et le jardin.



Jacuzzi® est aujourd'hui l'une des marques leader de l'innovation dans l'hydromassage.



Jacuzzi® fête ses 60 ans qui est aussi l'âge de son premier prototype d'hydromassage.


**DES SPAS
PENSÉS POUR
TOUS LES
ASPECTS DE
LA VIE.**



Jacuzzi® a identifié 4 « besoins » qui modifient notre manière de vivre. Clés incontournables de toutes nos collections, ils vous garantissent une plongée dans un monde de bien-être.



Entre amis et en famille.
*Partager des moments en couple, en famille, entre amis



Pour retrouver rapidement toute votre énergie.
*Prendre soin de son corps



Pour un instant de tranquillité.
*Prendre du temps pour soi



Pour un impact visuel fort dans votre jardin, sur votre terrasse ou sur votre balcon.
*Valoriser son environnement

A large, dark green hot tub with a white top is situated on a stone patio in a lush garden. The hot tub is filled with water and has several jets visible. In the background, there are large trees, a brick wall, and a view of a lake under a blue sky with some clouds. The text is overlaid on a semi-transparent white box in the upper part of the image.

**À CHAQUE
ESPACE SON
SPA JACUZZI®**

Quelle que soit la taille de votre espace intérieur ou extérieur, il existe à coup sûr un spa Jacuzzi® qui s'y intégrera à merveille ! Qu'il s'agisse d'un patio arboré ou d'un toit terrasse, vous pouvez être certain que nos spas, faciles à installer et à utiliser, s'adapteront parfaitement à votre lieu de vie. Ne nécessitant aucun travaux de plomberie extérieur, votre spa peut être installé à l'endroit qui vous convient le mieux.



LES JETS POWERPRO®

FX-S	FX	FX-R	NX2	FX-LR	MX2	BX	FX-L	RX	PX	FX-D
J-500™, J-400™, J-LX® ET J-300™						J-300™ EXCLUSIVITÉ	J-400™ J-300™	J-500™ J-400™ J-LX®	J-500™ J-400™	J-500™ EXCLUSIVITÉ

JETS POWERPRO® - LÉGENDE

ZONES DE MASSAGE :

Cervicales (cou)	NX2	
Dorsales (dos)	FX-R, FX, MX2	RX
Lombaires (dos)	FX-LR, MX2	FX-L
Hanches		FX-D
Mains/Poignets		PX
Jambes	FX, FX-R	PX, BX
Pieds	MX2, FX-S, FX-LR, FX-R	



FX-S PowerPro® FX Small

Nés de la technologie FX, les jets FX Small représentent la solution parfaite pour un massage ciblant les points de pression clés comme les pieds.



FX PowerPro® FX

Unique en son genre, le vigoureux flux localisé crée une spirale d'air et d'eau revivifiante, parfaite pour stimuler des groupes musculaires.



FX-R PowerPro® FX Rotational

Ciblant les petits groupes musculaires avec un effet massant, le jet FX Rotational stimule les tissus.



NX2 PowerPro® NX2

Ce jet orientable gomme efficacement les tensions sur la zone sensible et difficilement accessible du cou, en produisant un jet d'eau extrêmement ciblé.

Performances d'exception. Ce n'est pas le nombre de jets mais leur spécificité qui garantit un hydromassage d'exception. De l'équilibre parfait entre air et eau à l'emplacement méticuleux de chaque jet POWERPRO® Jacuzzi®, en tant que leader du marché, vous garantit le massage le plus efficace qui soit.



FX-LR PowerPro® FX
Large Rotational

L'action rotative de ce large jet produit un massage exceptionnel des plus gros muscles, qui permet d'éliminer les surtensions musculaires et articulaires.



MX2 PowerPro® MX2

Sur la base du Jet original Jacuzzi®, la nouvelle génération de jets optimise le volume d'eau et le mélange air/eau pour produire un massage énergique des muscles du bas du dos.



RX PowerPro® RX

Le jet rotatif PowerPro RX soulage le dos et les épaules en exploitant l'hydromassage le plus performant de la marque Jacuzzi®.



FX-D PowerPro®
FX Directional

Conçue pour soulager les tensions et améliorer la circulation, l'action en spirale de ce jet orientable assure un massage vigoureux et ciblé au niveau des hanches.



BX PowerPro® BX

Exclusivité de la collection J-300™, l'effet de « bulles » à la fois relaxant et revigorant effectue le massage des mollets.



FX-L PowerPro®
FX Large


Ciblant la partie centrale du dos pour soulager les tensions musculaires, l'action en spirale de ce jet stimule la circulation.



PX PowerPro® PX

Idéal pour les petits groupes de muscles du poignet, de la main ou des jambes, le massage pulsant délicat peut être ajusté pour différents débits d'écoulement.

*Les jets PowerPro® sont disponibles sur certains modèles des collections J-500™, J-400™, J-LX® et J-300™. Également disponibles dans les gammes Italian Design (à l'exception du modèle Alimia) et Professional (à l'exception du modèle Lodge). Les dimensions indiquées sont évolutives et non contractuelles.




HYDROMASSAGE

HYDROMASSAGE JACUZZI®

Des recherches ont démontré les bienfaits de l'hydrothérapie pour éliminer le stress, soulager les douleurs lombaires, combattre l'insomnie, accélérer la récupération après un entraînement physique, réduire les crampes et apaiser les douleurs liées à l'arthrite et à la fibromyalgie.

FX-S	FX	FX-R	NX2	FX-LR	MX2	BX	FX-L	RX	PX	FX-D
J-500™, J-400™, J-LX® ET J-300™						J-300™ EXCLUSIVITÉ	J-400™ J-300™	J-500™ J-400™ J-LX®	J-500™ J-400™	J-500™ EXCLUSIVITÉ

JETS POWERPRO® - LÉGENDE



SYSTÈME DE JETS POWERPRO® EXCLUSIF

Savante combinaison de notre système Jacuzzi® Aqualibrium®, de nos jets PowerPro® polyvalents et de nos sièges ergonomiques, nos produits génèrent un hydromassage à haut débit et faible pression absolument exceptionnel et personnalisable selon les envies de chacun.

AQUALIBRIUM®

L'équilibre parfait de l'air et de l'eau.



Siège hydromassant à jet RX

Le jet rotatif PowerPro RX soulage le dos et les épaules en exerçant l'hydromassage le plus performant de la marque Jacuzzi®. Plébiscité par les clients, ce siège est disponible dans nos collections J-500™, J-400™ et J-LX®.



Siège hydromassant à jet MX2

L'assise profonde du siège lombaire soutient votre corps dans une position idéale pour profiter d'un massage vigoureux à haut débit et faible pression des tissus. Basé sur le jet Jacuzzi® original optimisé MX2, ce siège assure un massage concentré particulièrement efficace de l'ensemble musculaire de la ceinture dorsale.



Siège hydromassant à jet FX-12

Englobant totalement la nuque et le dos, ce siège produit une pression profonde et ajustable pour soulager les maux et les douleurs chroniques. Le siège FX-12 cible également la tension musculaire des mollets et des pieds, pour un massage du corps entier.



Place allongée PROAIR™


Combinaison parfaite de deux types de jets PowerPro®, cette place allongée décontracte les noeuds musculaires et stimule les tissus. Le massage rotatif du haut du dos généré par les jets FX Rotational évacue la tension des muscles situés le long du cou et des épaules, tandis qu'un flux tonique localisé cible les groupes musculaires plus petits des jambes et du bas du dos.



LE TRAITEMENT DE L'EAU

CONFORT D'UTILISATION. Accord parfait entre performance technique et simplicité d'utilisation, notre système de traitement de l'eau est conçu pour une simplicité d'emploi et des performances exceptionnelles. En associant jusqu'à cinq niveaux de filtration, la technologie jacuzzi® garantit sans effort une eau cristalline et sans impureté.

Technologie CLEARRAY® avec système PROTECT™



Combiné à la technologie de traitement par rayonnement ultraviolet CLEARRAY®, le système Protect™ assure le traitement par oxydation automatique des impuretés présentes dans l'eau. L'ozone faiblement produite génère de légères bulles d'ozone qui prolongent la durée de vie de l'équipement plus efficacement que les systèmes traditionnels de désinfection par ozone. Le système de traitement de l'eau CLEARRAY® permet de garder une eau propre et limpide. La technologie UV-C neutralise les agents pathogènes présents dans l'eau, ce qui permet de réduire la quantité de produits d'entretien utilisée et de conserver l'eau dans un état de propreté irréprochable. CLEARRAY® équipe en standard tous les modèles et ne nécessite qu'un simple changement d'ampoule UV annuel.

Filtration multi-niveaux

FILTRATION À PLUSIEURS NIVEAUX						
	Filtre papier 1	Skimmer 2	Sac à filtre ProCatch™ 3	Filtre ProClear™ 4	Filtre ProClarity™ 5	Kit Performance (filtre à sable)
J-500™	✓	✓	✓	✓	✓	
J-400™	✓	✓	✓	✓	✓	
Design Collection	✓	✓				*En option
J-LX®	✓	✓	✓	✓	*En option	
J-300™	✓	✓	✓	✓	*En option	

La filtration peut comporter jusqu'à cinq niveaux afin de garantir une eau toujours plus limpide et pure.

Le traitement de l'eau



En utilisant des pièces d'origine, des accessoires et des produits d'entretien Jacuzzi®, vous veillerez à ce que votre spa Jacuzzi® fonctionne de façon optimale le plus longtemps possible.

Couvertures




La première barrière de protection pour l'eau de votre spa. Des modèles en vinyle aux versions premium PROLAST™, les couvertures pour spas Jacuzzi® sont isolantes et permettent de conserver une eau plus propre.

**TROUVEZ LA
COLLECTION
JACUZZI®
QUI VOUS
CORRESPOND.**

Vous êtes en quête du spa idéal qui saura parfaitement s'intégrer à votre style de vie et à votre espace résidentiel ? Découvrez dans les pages suivantes tout ce que vous devez savoir sur nos spas, leurs caractéristiques et ce qui les rend totalement uniques.

**VOUS SOUHAITEZ
LE MEILLEUR**

Vous souhaitez contrôler votre spa en toutes circonstances.
Vous recherchez un spa aussi raffiné que votre intérieur.
Design et technologie sont indissociables pour vous.



Collection
J-500™ LUXURY
Voir page 28

Collection
J-400™ DESIGNER

Voir page 34



**VOUS RÊVEZ D'UNE
IMMERSION TOTALE
DANS LE BIEN-ÊTRE**

Vous souhaitez une récupération optimale après un effort.
Vous avez besoin d'un grand spa pour toute votre famille.
Vous voulez le meilleur hydromassage possible.

**VOUS VOULEZ UNE
TECHNOLOGIE DE
MASSAGE DE POINTE**

Vous recherchez le meilleur spa pour votre extérieur.
Vous rêvez de vous relaxer en couple.
Votre spa doit également être adapté aux enfants.



Collection
J-300™ COMFORT
Voir page 46



Collection
J-200™ CLASSIC

Voir page 58



**VOUS VOULEZ LE
MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ/PRIX**

Vous aimez passer du temps entre amis ou en famille.
Vous envisagez d'acheter votre premier spa.
Vous souhaitez installer un spa qui entre sans problème dans votre maison.

A large, rectangular hot tub with a white interior and a grey, vertically-ribbed exterior is situated on a wooden deck. The hot tub is filled with light blue water and has several jets visible. To the left of the hot tub, there are wooden steps leading up to it. In the background, there is a stone building with a tower, surrounded by green vineyards and trees under a clear blue sky. A white, ribbed, bowl-shaped object is visible on the left side of the deck.

**DÉCOUVREZ
NOTRE
EXCELLENCE.**

Conçus pour vous offrir un bien-être total, nos spas allient esthétique et ergonomie à des fonctionnalités qui magnifient l'expérience unique de l'hydrothérapie. Un « must-have » comme seul Jacuzzi® peut vous en procurer.

Collection
J-LX® ENERGY
EFFICIENT

Voir page 70



LIGNES
ÉPURÉES

VOUS JUGEZ UN SPA À SON EFFICACITÉ

Vous souhaitez réduire vos coûts de fonctionnement. Vous aimez des lignes plus contemporaines. Vous souhaitez un spa d'extérieur pour un climat froid.

VOUS CHERCHEZ UNE SOLUTION SUR MESURE

Vous recherchez un spa polyvalent pour l'intérieur et l'extérieur. Le choix d'un design exclusif est essentiel pour vous. Votre spa doit pouvoir s'adapter à un usage plus intensif.

PERSONNALISABLE



Collection
DESIGN

Voir page 76



Collection
PROFESSIONAL

Voir page 94



YACHTS

VOUS RECHERCHER UN GRAND SPA POUR UN USAGE INTENSIF

Vous avez besoin d'un spa avec une grande capacité d'accueil. Vous voulez un spa pouvant être encastré dans le sol ou dans votre terrasse. Vous avez besoin des meilleurs systèmes de filtration professionnels.

VOUS GÉREZ UNE RÉSIDENCE DE VACANCES

Vous souhaitez acheter/remplacer vos spas existants ? Vous recherchez une solution pour vider, nettoyer, remplir votre spa en moins de 6h ? Vous souhaitez équiper des logements, pour 1 à 6 personnes.

PERFORMANCE



Collection
LODGE S, M & L

Voir page 108





J-500™ LUXURY



Parfaite alliance d'une technologie innovante, d'un design avant-gardiste et du légendaire hydromassage Jacuzzi®, la collection J-500™ s'impose comme la référence des spas de luxe.

ZONES DE MASSAGE :	J-585™	J-575™ Place allongée
Cervicales (cou)	NX2	NX2
Dorsales (dos)	FX, FX-R, MX2, RX	FX, FX-R, MX2, RX
Lombaires (dos)	MX2	MX2
Hanches	FX-D	FX-D
Mains/Poignets	PX	PX
Jambes	FX, FX-R, PX	FX, FX-R, PX
Pieds	FX-R, MX2, FX-LR, FX-S	FX-R, MX2, FX-LR

ZONES DE MASSAGE SPÉCIFIQUES JETS SPÉCIFIQUES J-500™ POWERPRO®



J-500™ LUXURY

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE COLLECTION :



Panneau de commande en verre ProTouch™

Panneau de commande en verre, tactile et étanche, qui offre un affichage en couleurs et une incroyable simplicité d'utilisation.



Nouveau siège hydromassant RX avec jet FX-D exclusif

Le nouveau siège hydromassant RX intègre un large jet directionnel pour une expérience de massage inédite des hanches.



Tablier extérieur en Curvalux™

Technologie innovante qui reprend la texture en résine tissée de votre mobilier de jardin.



Appuie-têtes confortables

Des appuie-têtes élégants vous assurent un confort optimal.




Cascades Watercolour™

Deux cascades opposées, dont une est combinée avec un large jet dorsal rotatif pour un massage ciblé.



Éclairage extérieur d'angle intégré

Éclairage extérieur unique pour la mise en ambiance de votre jardin.




Éclairage intérieur ProEdge™

Éclairage par fibre optique qui crée une ambiance de relaxation intégrale à programmer selon votre humeur du moment.



Couvertures ProLast™

Des protections modernes et stylées, 25 % plus légères que les options standard en vinyle. Les couvertures ProLast™ sont résistantes aux rayons UV et offrent la même longévité que leur équivalent en vinyle. La couverture ProLast™ Extreme est 33 % plus dense et 25 % plus épaisse que la version standard, et sa conception en pointe assure les meilleurs niveaux de protection, même dans des conditions climatiques extrêmes.



Système stéréo Bluewave®

Système stéréo Bluetooth® pouvant être contrôlé via le panneau de commande ProTouch™ ou depuis un périphérique mobile, pour une ambiance sonore d'exception. Livré avec des haut-parleurs haut de gamme et un caisson de basse intégré pour une qualité audio optimale.




5 niveaux de filtration

Système de filtration ultraperformant et réglable selon vos besoins, pour une hygiène totale et la garantie d'une eau d'une pureté exceptionnelle.



Application ProLink™

Application mobile qui vous permet de contrôler entièrement votre spa à distance, de sorte que vous puissiez vous y plonger dès votre retour à la maison !



Système de vidage rapide

Pour des changements d'eau faciles, hygiéniques et jusqu'à 50 % plus rapides.


EXCLUSIVITÉS DE CETTE COLLECTION

Sur le J-585™ Dôme plantaire



- L'expérience de réflexologie plantaire du J-500™ se décline sous différents formats, allant du dôme intégral (J-585™) à plusieurs demi-dômes (J-575™), tous conçus pour un massage plantaire exceptionnel.
- Ces modules sont idéalement positionnés au centre du spa, de sorte que plusieurs utilisateurs puissent en profiter, où qu'ils soient assis.
- Ce type de massage est idéal pour vous détendre après une interminable journée de travail, une intense séance de sport, ou de longues heures passées debout.

Sur les J-585™ et J-575™ Cascadas Watercolour™



- Associées à un éclairage intérieur ProEdge™, deux cascades lumineuses opposées utilisent la technologie de la fibre optique pour créer un environnement de relaxation intégrale, paramétrable selon votre humeur.
- Pour une détente totale après une longue journée, les cascades assurent un massage en douceur de la tête et du cou, tout en participant à une action en profondeur sur les plus gros muscles du dos.

Sur le J-575™ Place allongée RX, pour un massage intégral



- La place allongée du J-575™ offre l'expérience d'une immersion totale, combinant des jets de massage puissants et ciblés sur les tissus profonds du dos et des hanches et des jets plus doux pour une détente des mollets et des pieds.
- La place a été repensée et propose de tous nouveaux jets larges FX-Directional, qui produisent un véritable massage visant à stimuler les tissus musculaires des hanches, pour une expérience de massage incomparable.
- Le siège hydromassant du J-575™ intègre des accoudoirs confortables dotés de jets thérapeutiques PX pour un massage pulsant des poignets.

J-585™



La pièce centrale de la collection, fruit de technologies innovantes et d'un design inédit.



COMMANDES ORIENTABLES



CLEARRAY® PRO3TECT™



DOUBLE CASCADE



MULTICOLOR



AUDIO



ProLink™ APP

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	46
POIDS À SEC :	407 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.457 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230-240 VAC 50Hz 32A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 114
COLORIS ET FINITIONS :	voir page. 126 - 129



92/107 cm

231 cm



231 cm



J-575™



Bien plus qu'un spa, une véritable icône du style et de l'excellence.



COMMANDES ORIENTABLES



CLEARRAY® PRO3TECT™



DOUBLE CASCADE



MULTICOLOR



AUDIO



ProLink™ APP



92/107 cm

231 cm



231 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	49
POIDS À SEC :	407 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.470 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230-240 VAC 50Hz 32A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 114
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





J-400™ DESIGNER

Entrez dans un monde de bien-être ultime, avec ce spa aux dimensions généreuses et aux performances incomparables. L'alliance parfaite entre divertissement musical, lumières apaisantes et hydromassage relaxant, pour une expérience unique.

ZONES DE MASSAGE :	J-495™	J-480™ Place allongée	J-470™	J-445™	J-435™ Place allongée	J-425™	J-415™ Place allongée
Cervicales (cou)					NX2		
Dorsales (dos)							FX, RX, FX-R
Lombaires (dos)	MX2, FX-LR, FX-L	MX2, FX-LR	MX2, FX-LR, FX-L		MX2, FX-LR	MX2, FX-LR, FX-L	FX-LR
Hanches							
Mains/Poignets		PX				PX	
Jambes	FX, FX-R	FX, PX, FX-R		FX, FX-R	FX, PX, FX-R		FX, FX-R
Pieds				FX-LR, FX-S, MX2, FX-R		FX-LR, MX2, FX-R	FX-LR

ZONES DE MASSAGE SPÉCIFIQUES



JETS SPÉCIFIQUES POWERPRO® DU J-400™



x8-9



J-495™
229x279x104/116 cm

x6-7



J-470™
231x231x99/112 cm

x5-6



J-480™ Place allongée
239x239x99/112 cm

x4-5



J-425™
221x193x86/99 cm

x2-3



J-415™ Place allongée
193x168x81 cm



J-445™
213x213x91/109 cm



J-435™ Place allongée
213x213x91/109 cm

J-400™ DESIGNER

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE COLLECTION :




Panneau de commande ProTouch™

Un panneau de commande multifonctions à écran tactile proposant un large éventail de paramètres configurables, pour des performances optimales et une maintenance facilitée.



Voyant d'indicateur d'état

Situé à l'avant de votre spa, ce voyant vous informe en temps réel des performances de votre équipement et vous permet de savoir quand son entretien est nécessaire.



Jets spécifiques PowerPro® RX et PX

Exclusivité de cette collection, ces jets assurent un massage ciblé des mains et des poignets, idéal après une longue journée de travail.



Éclairage LED Premium

L'éclairage de chromothérapie immergé Advanced ProLite® et les éclairages intégrés aux repose-verres et aux appuie-têtes vous permettent de créer l'ambiance parfaite pour chaque occasion.




Un design immédiatement reconnaissable

Pensé pour s'intégrer en toute discrétion à votre environnement.




Appuie-têtes ajustables et rétroéclairés

Des appuie-têtes ajustables et rétroéclairés, pensés pour vous offrir un confort optimal.



5 niveaux de filtration

Système de filtration ultraperformant et réglable selon vos besoins, pour une hygiène totale et la garantie d'une eau d'une pureté exceptionnelle.



Système de vidage rapide

Pour des changements d'eau faciles, hygiéniques et jusqu'à 50 % plus rapides.

EN OPTION DANS CETTE COLLECTION :




Couvertures ProLast™

Des protections modernes et stylées, 25 % plus légères que les options standard en vinyle. Les couvertures ProLast™ sont résistantes aux rayons UV et offrent la même longévité que leur équivalent en vinyle similicuir. La couverture ProLast™ Extreme est 33 % plus dense et 25 % plus épaisse que la version standard, et sa conception en pointe assure les meilleurs niveaux de protection, même dans des conditions climatiques extrêmes. Contactez votre revendeur pour obtenir des informations sur ProLast™ Extreme.



Isolation Smartseal®

Esta solución ecológica permite reducir hasta un 20% el uso de energía, resguarda de la humedad y reduce el ruido. Se recomienda para climas muy fríos.



Système stéréo Bluewave®

Système stéréo Bluetooth® pouvant être contrôlé via le panneau de commande ProTouch™ ou depuis un périphérique mobile, pour une ambiance sonore d'exception. Livré avec des haut-parleurs haut de gamme et un caisson de basse intégré pour une qualité audio optimale.



Contrôle à distance ProLink™

L'application mobile ProLink™ pour smartphone vous permet de contrôler entièrement votre spa à distance, de sorte que vous puissiez vous y plonger dès votre retour à la maison !

Les options et les caractéristiques peuvent varier selon les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

EXCLUSIVITÉS DE CETTE COLLECTION

Sur les J-495™, J-480™ et J-470™ Dôme plantaire



- Associés à un éclairage de chromothérapie, les jets Advanced IX produisent un bain effervescent de couleurs, pour une expérience de réflexologie sans équivalent.
- Ces modules sont idéalement positionnés au centre du spa, de sorte que plusieurs utilisateurs puissent en profiter, où qu'ils soient assis.
- Ce type de massage est idéal pour vous détendre après une interminable journée de travail, une intense séance de sport, ou de longues heures passées debout.

Sur les J-495™, J-480™, J-470™, J-445™ et J-435™ Cascade Watercolour™ EXTRA LARGE



- Cascades doubles extra-larges pour un effet apaisant et un massage en douceur de la tête et du cou. Le parfait remède après une longue journée !
- Celles-ci sont idéalement combinées à de larges jets rotatifs assurant un massage ciblé du dos, pour libérer les tensions et soulager les douleurs.
- Contrôlé depuis le panneau de commande ProTouch™, l'éclairage de chromothérapie permet de créer une ambiance en parfaite adéquation avec votre humeur ou vos besoins du moment.

Sur les J-480™, J-435™ et J-415™ Place allongée pour un massage complet du corps



- La place allongée du J-400™ offre l'expérience d'une immersion totale, combinant la puissance de jets de massage ciblés sur les tissus profonds du dos et des hanches et la délicatesse des bulles d'air procurant une détente toute en douceur au niveau des mollets et des pieds.
- Retrouvez cette sensation d'être allongé sur un lit enveloppé dans un tourbillon hydromassant produisant une relaxation totale.

J-495™



Le plus grand spa de notre gamme, idéal pour les grandes familles ou les groupes d'amis à la recherche de moments de convivialité et d'une expérience unique en matière de massage, de divertissement musical et de chromothérapie.



104/116 cm

229 cm



COMMANDES
ORIENTABLES



CLEARRAY®
PRO3TECT™



DOUBLE
CASCADE



MULTICOLOR



AUDIO



279 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	62
POIDS À SEC :	517 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.862 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 40A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 116
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129



J-480™



Le produit phare de notre gamme de spas, et la référence en matière de confort et de luxe pour tous les types d'utilisation et toutes les tailles de famille.



99/112 cm



COMMANDES ORIENTABLES



CLEARRAY® PRO3TECT™



DOUBLE CASCADE



MULTICOLOR



AUDIO

239 cm



239 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	52
POIDS À SEC :	454 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.724 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 32A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 116
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129

POSSIBILITÉ DE COMMANDER JUSQU'AU 28 FÉVRIER 2019
IL SERA REMPLACÉ PAR LE NOUVEAU J485™



J-470™



Confort ultime et performances hors pair pour ce spa, dont la partie arrière surélevée accueille une double cascade intégrant un massage rotatif qui saura effacer le stress accumulé tout au long de la journée.



COMMANDES
ORIENTABLES



CLEARRAY®
PRO3TECT™



DOUBLE
CASCADE



MULTICOLOR



AUDIO

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	43
POIDS À SEC :	431 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.549 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 32A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 116
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129



99/112 cm

231 cm



231 cm

POSSIBILITÉ DE COMMANDER JUSQU'AU
28 FÉVRIER 2019
IL SERA REMPLACÉ PAR LE NOUVEAU J475™



J-445™



Le dernier modèle de la série J400 se distingue par son nouveau sign et l'attention portée à son détail. J445 utilise un nouveau système de gestion de la chaleur suffisamment efficient qui assure une économie d'énergie.



91/109 cm



COMMANDES ORIENTABLES



CLEARRAY® PRO3TECT™



DOUBLE CASCADE



MULTICOLOR



AUDIO



ProLink™ APP

213 cm



213 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	46
POIDS À SEC :	281 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	1.996 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 20A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 117
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





J-435™



Le nouveau spa avec place allongée de la série J-400 a été soigneusement conçu dans tous ses détails: de la cascade lumineuse aux porte-verres intégrés, des appuie-têtes réglables, au clavier de commande réglable, des éclairages d'angle discet à son extraordinaire qualité de finition.



91/109 cm



COMMANDES ORIENTABLES



CLEARRAY® PRO3TECT™



DOUBLE CASCADE



MULTICOLOR



AUDIO

213 cm



213 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	48
POIDS À SEC :	373 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.037 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 20A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 117
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





x4-5

Avec place enfant



J-425™



Le plus perfectionné de nos spas compacts, conçu pour un passage par une porte à deux vantaux ou une installation dans un bâtiment de jardin, et la solution idéale pour des installations à l'intérieur ou à l'extérieur.



86/99 cm

193 cm



221 cm



COMMANDES ORIENTABLES



CLEARRAY® PRO3TECT™



DOUBLE CASCADE




MULTICOLOR



AUDIO

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	27
POIDS À SEC :	361 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	1.988 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 32A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 117
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





J-415™



Compact mais riche en fonctionnalités, il s'agit tout simplement du meilleur spa pour les petits espaces (patios, balcons ou terrasses).



81 cm



COMMANDES ORIENTABLES



CLEARRAY® PRO3TECT™



DOUBLE CASCADE



MULTICOLOR



AUDIO

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	21
POIDS À SEC :	265 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	1.362 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 232A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 117
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129

193 cm



168 cm





J-495™



J-300™ COMFORT

Véritable modèle de raffinement, la gamme J300™ signe une nouvelle génération de spas, pour un hydromassage plus performant que jamais. Dotés de jets ciblés et puissants, les sièges ergonomiques PowerPro® assurent un massage encore plus profond. Les couleurs disponibles sont aussi attrayantes que variées : vous trouverez forcément un modèle en harmonie avec votre environnement.

ZONES DE MASSAGE :	J-385™	J-375™ Place allongée	J-365™	J-355™ Place allongée	J-345™	J-335™ Place allongée	J-325™	J-315™ Place allongée
Cervicales (cou)			NX2					
Dorsales (dos)				FX FX-R MX2				FX FX-R
Lombaires (dos)				MX2 FX-LR FX-L				FX-LR FX-L
Hanches								
Mains/Poignets								
Jambes		FX FX-R BX	FX FX-R	FX FX-R BX	FX FX-R	FX FX-R BX	FX FX-R	FX FX-R BX
Pieds				MX2 FX-S FX-LR FX-R				FX-S FX-LR FX-R

ZONES DE MASSAGE SPÉCIFIQUES



JETS SPÉCIFIQUES POWERPRO® DU J-300™



x6-7



J-385™
231x231x97 cm



J-365™
213x231x97 cm

x5-6



J-375™ Place allongée
231x231x97 cm



J-355™ Place allongée
213x231x97 cm

x4-5



J-345™
213x213x92 cm

x4-5



J-325™ Place allongée
193x213x87 cm



J-335™ Place allongée
213x213x92 cm

x2-3



J-315™ Place allongée
193x168x81 cm

J-300™ COMFORT

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE COLLECTION :



Panneau de commande rétroéclairé

Un panneau de commande latéral encore plus complet, offrant une excellente lisibilité et des options facilitant l'utilisation de votre spa et l'exécution des opérations de maintenance.



Éclairage LED Premium

L'éclairage de chromothérapie immergé Advanced ProLite® et les éclairages intégrés aux repose-verres et aux appuie-têtes vous permettent de créer l'ambiance parfaite pour chaque occasion.



Jets PowerPro® BX et FX-L

Exclusivité de cette collection, ces jets assurent un massage incomparable des jambes et du bas du dos, pour une agréable session de relaxation après une longue journée.



Appuie-têtes réversibles et rétroéclairés

Les appuie-têtes réversibles offrent différents niveaux de confort pour la tête et le cou. À vous d'ajuster le rétroéclairage selon votre humeur.



Porte d'accès facile

Accès aisé aux éléments internes pour un entretien rapide et facile.



Repose-verres rétro-éclairés

Les repose-verres vous permettent de garder votre boisson à portée de main, de façon sûre et pratique.



Isolation Smartseal®


Cette solution respectueuse de l'environnement permet une réduction de 20 % de la consommation électrique, tout en offrant une protection contre l'humidité et une excellente isolation phonique. Recommandé pour les climats rigoureux.

Également disponible sans Smartseal®.




Cascade Watercolour™

Combinée à la technologie de chromothérapie, la cascade offre un massage du cou des plus relaxants.



4 niveaux de filtration

Système de filtration avancé, réglable selon vos besoins, pour une hygiène totale et la garantie d'une eau d'une pureté exceptionnelle.



Système stéréo Bluewave®

Système stéréo Bluetooth® pour une ambiance sonore d'exception. Livré avec des haut-parleurs et une télécommande pour des performances audio optimales.

Également disponible sans Bluewave®.

EN OPTION DANS CETTE COLLECTION :



Cubiertas ProLast™

Des protections modernes et stylées, 25 % plus légères que les options standard en vinyle. Les couvertures ProLast™ sont résistantes aux rayons UV et offrent la même longévité que leur équivalent en vinyle similicuir. La couverture ProLast™ Extreme est 33 % plus dense et 25 %

plus épaisse que la version standard, sa conception assure les meilleurs niveaux de protection, même dans des conditions climatiques extrêmes.

Contactez votre revendeur pour obtenir des informations sur ProLast™ Extreme.

EXCLUSIVITÉS DE CETTE COLLECTION

Sur les J-385™, J-365™ et J-345™


Dôme plantaire



- L'expérience de réflexologie plantaire du J-300™ se décline sous différents formats, allant du dôme intégral à plusieurs demi-dômes, tous conçus pour un massage plantaire exceptionnel.
- Ces modules sont idéalement positionnés au centre du spa, de sorte que plusieurs utilisateurs puissent en profiter, où qu'ils soient assis.
- Ce type de massage est idéal pour vous détendre après une interminable journée de travail, une intense séance de sport, ou de longues heures passées debout.

Sur tous les modèles J-300™

Cascade WATERCOLOUR™



- Cascade pour un effet apaisant et un massage en douceur de la tête et du cou après une longue journée.
- Celles-ci sont idéalement combinées à de larges jets rotatifs assurant un massage ciblé du dos, pour libérer les tensions et soulager les douleurs.
- Éclairage de chromothérapie ProLite™ pour créer l'ambiance en parfaite adéquation avec votre humeur ou vos besoins du moment.

Sur les J-375™, J-355™, J-335™ et J-315™

Place allongée pour un message complet du corps



- La place allongée du modèle J-300™ concentre toute la technologie des jets Jacuzzi® PowerPro® pour un massage complet, de la tête aux pieds.
- Elle offre l'expérience d'une immersion totale, combinant des jets de massage puissants et ciblés sur les tissus profonds du dos et des hanches et des jets plus doux pour une détente de l'arrière des jambes et des pieds.
- Combinée aux jets PowerPro® BX et FX-L, exclusivités de cette collection, la place allongée assure un massage incomparable des jambes et du bas du dos, pour une agréable session de relaxation après une longue journée.



x6-7

Avec place enfant



J-385™



Le plus grand spa de la collection Comfort. Idéal pour partager des moments inoubliables avec vos amis ou votre famille.



97 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



4 NIVEAUX DE
FILTRATION



CASCADES



AUDIO



ÉCLAIRAGE À
LEDS RGB

231 cm



231 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	49
POIDS À SEC :	415 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.610 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 32A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 118
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





x5-6



Avec place enfant



Place allongée



J-375™



Le plus grand spa de la collection J-300™ avec place allongée : un usage polyvalent et l'expérience d'une immersion totale, pour des moments de partage en famille ou entre amis.



97 cm

231 cm



231 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



4 NIVEAUX DE
FILTRATION



CASCADES



AUDIO



ÉCLAIRAGE À
LEDS RGB

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	50
POIDS À SEC :	407 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.601 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 32A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 118
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





x6-7

Avec place enfant



J-365™



Un spa de taille moyenne, pour les amateurs de confort et de convivialité, jusqu'à 7 places assises. Chaque membre de la famille y trouvera sa place, et les plus grands apprécieront sa profondeur d'assise.



97 cm

231 cm



CLEARRAY® PRO3TECT™



4 NIVEAUX DE FILTRATION



CASCADES



AUDIO



ÉCLAIRAGE À LEDS RGB



213 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	44
POIDS À SEC :	394 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.285 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 32A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 118
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





J-355™



Le seul spa de notre gamme à offrir deux places enfants : un modèle de dimension moyenne idéal pour les jeunes familles.



97 cm

231 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



4 NIVEAUX DE
FILTRATION



CASCADES



AUDIO



ÉCLAIRAGE À
LEDS RGB



213 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	42
POIDS À SEC :	379 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.233 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 32A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 118
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





x5-6

Avec place enfant



J-345™



Un spa doté de quatre sièges en angle avec hydrothérapie et d'un dôme de massage plantaire, pour des moments de partage en famille ou entre amis.



CLEARRAY®
PRO3TECT™



4 NIVEAUX DE
FILTRATION



CASCADES



AUDIO



ÉCLAIRAGE À
LEDS RGB



92 cm

213 cm



213 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	39
POIDS À SEC :	374 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.114 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 32A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 119
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





x4-5



Avec place enfant



Place allongée



J-335™



Un spa idéal pour une utilisation en famille, et particulièrement adapté aux jeunes enfants grâce à ses sièges de différentes profondeurs et un fond plat ouvert.



92 cm

213 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



4 NIVEAUX DE
FILTRATION



CASCADES



AUDIO



ÉCLAIRAGE À
LEDS RGB



213 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	40
POIDS À SEC :	342 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.044 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 32A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 119
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





x4-5



Avec place enfant



90 cm



J-325™



Un spa compact qui s'intégrera aisément dans la plupart des vérandas et bâtiments de jardin.



87 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



4 NIVEAUX DE
FILTRATION



CASCADES



AUDIO



ÉCLAIRAGE À
LEDS RGB

193 cm



213 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	21
POIDS À SEC :	312 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	1.976 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 32A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 119
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





J-315™



Un spa compact offrant 2 ou 3 sièges, convenant parfaitement aux petits espaces (patios, terrasses et balcons). Idéal pour les couples, ce spa associe luxe et technologie, au même titre que les plus grands modèles de la collection.



81 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



4 NIVEAUX DE
FILTRATION



CASCADES



AUDIO



ÉCLAIRAGE À
LEDS RGB

193 cm



168 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	21
POIDS À SEC :	259 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	1.318 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 32A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 119
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





J-200™ CLASSIC

La gamme J-200™ offre un compromis idéal entre fiabilité, qualité et rapport qualité/prix. Incarnant la performance et le style Jacuzzi®, elle est dotée de jets Classic qui vous permettront de découvrir les innombrables bienfaits de l'hydrothérapie.

ZONES DE MASSAGE :	J-280™	J-275™ Place allongée	J-245™	J-235™ Place allongée	J-225™	J-215™ Place allongée	J-210™
Cervicales (cou)				D			
Dorsales (dos)	L D R E M		L T D R E M		L T D R M	L T D M	L M
Lombaires (dos)	R E M W		R E M			M	M
Hanches							
Mains/Poignets							
Jambes							
Pieds			L E		L	L	L

ZONES DE MASSAGE SPÉCIFIQUES



ZONES DE MASSAGE CLASSIQUES



D DIRECT JETS



R ROTATIONAL JETS



L LUXURY JETS



E EURO JETS



M MINI JETS



T TURBO JETS



W WHIRL JETS




P PULSATOR JETS

x6-7



J-280™
229x229x94 cm



J-275™ Place allongée
229x229x94 cm



J-245™ Place allongée
214x214x92 cm



J-225™
193x210x87 cm



J-215™ Place allongée
163x198x81 cm



J-245™
214x214x92 cm



J-210™
Ø 198x92 cm

J-200™ CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE COLLECTION :



Panneau de commande

Panneau de commande simple à bouton unique et programmes prédéfinis pour une maintenance aisée.



Éclairage multicolore

Que l'heure soit à la détente ou à la convivialité, les éclairages LED vous permettent de créer l'ambiance parfaite pour chaque occasion.



Jets Classic

D'une qualité remarquable, les jets Jacuzzi® Standard sont gages d'une expérience unique en matière d'hydrothérapie et de massage, répondant aux attentes de tous les utilisateurs.



Appuies-tête confortables

Les appuies-têtes souples vous apportent un confort d'exception, pour une relaxation maximale.



Massage plantaire classique

Les dômes d'hydrothérapie plantaire offrent une expérience de réflexologie classique, pour une récupération totale après de longues heures passées debout.



reposes-verre intégrés

Les reposes-verre vous permettent de garder votre boisson à portée de main, de façon sûre et pratique.



2 niveaux de filtration


Un système de filtration pré-programmé vous assure une utilisation optimale et sans souci.



Cascade classique

Outre un massage du cou des plus relaxants, la cascade vous fait profiter d'une ambiance sonore apaisante.

EN OPTION DANS CETTE COLLECTION :



Système stéréo Bluewave®

Système stéréo Wireless contrôlable à distance, pour une immersion totale de bien-être avec votre musique préférée. Avec 4 haut-parleurs.



Isolation

Cette solution permet de réduire la consommation d'énergie, protège contre l'humidité et atténue le bruit. Recommandée pour les climats très froids. Disponible sur le modèle J-235™.

EXCLUSIVITÉS DE CETTE COLLECTION

Sur tous les modèles J-200™ Performances classiques



- Tirant parti de la technologie des jets Jacuzzi® Classic, la collection J-200™ assure un hydromassage intégral, dont la qualité n'est plus à démontrer.
- Judicieusement disposés et configurés dans votre spa, les jets Classic offrent des options d'hydromassage complètes pour une détente totale.
- Une cascade vient compléter l'effet des jets avec un massage du cou particulièrement relaxant.

Sur tous les modèles J-200™ Confort optimal



- Un confort remarquable grâce aux sièges ergonomiques, avec éclairages LED intégrés immergés et en surface.
- Des appuies-tête amovibles pour un nettoyage facilité, un confort total et un bien-être incomparable.

Sur tous les modèles J-200™ Simplicité d'utilisation



- Le panneau de commande simple, avec bouton unique et programmes prédéfinis, garantit une maintenance aisée.
- Grâce à son système de filtration avancé à 2 niveaux, ce spa est une référence en matière de simplicité et d'ergonomie.



x6-7

Avec place enfant



J-280™



Le spa le plus profond et le plus vaste de la gamme pour une relaxation totale.



98 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



2 NIVEAUX DE
FILTRATION



CASCADES



AUDIO



ÉCLAIRAGE À
LEDS RGB

229 cm



229 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	44
POIDS À SEC :	401 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.558 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 20A-30A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 120
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





x6-7



Avec place enfant



Place allongée



J-275™



Moments de partage entre amis ou recherche de sérénité : la configuration associant places assises et allongée de ce spa saura répondre à toutes les envies.



93 cm



CLEARRAY® PRO3TECT™



2 NIVEAUX DE FILTRATION



CASCADES



AUDIO



ÉCLAIRAGE À LEDS RGB

229 cm



229 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	45
POIDS À SEC :	366 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.371 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 20A-30A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 120
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129



J-245™



Un spa pour 6 à 7 personnes, idéal pour les familles avec de grands enfants et pour les adultes privilégiant la convivialité.



92 cm

214 cm



214 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



2 NIVEAUX DE
FILTRATION



CASCADES



AUDIO



ÉCLAIRAGE À
LEDS RGB

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	35
POIDS À SEC :	375 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.153 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 20A-30A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 120
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





J-235™



Un spa avec place allongée pour s'amuser ou se détendre en famille.



CLEARRAY®
PRO3TECT™



2 NIVEAUX DE
FILTRATION



CASCADES



AUDIO



ÉCLAIRAGE À
LEDS RGB

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	35
POIDS À SEC :	326 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.066 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 20A-30A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 120
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129



92 cm

214 cm



214 cm



J-225™



Parfait pour les patios et les petits espaces, ce modèle offrant un très bon rapport qualité/prix peut accueillir jusqu'à cinq adultes. Son banc d'angle assure confort et flexibilité.



CLEARRAY®
PRO3TECT™



2 NIVEAUX DE
FILTRATION



CASCADES



AUDIO



ÉCLAIRAGE À
LEDS RGB

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	23
POIDS À SEC :	255 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	1.914kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 20A/30A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 121
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129



87 cm

193 cm



213 cm





J-215™



Ce modèle s'intègre idéalement aux patios et aux petits espaces. Avec sa place allongée intégrale et ses sièges face à face, il peut accueillir jusqu'à trois adultes.



81 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



2 NIVEAUX DE
FILTRATION



CASCADES



AUDIO



ÉCLAIRAGE À
LEDS RGB



193 cm

168 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	19
POIDS À SEC :	223 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	1.261kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 20A/30A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 121
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129



x4-5



J-210™



Un spa compact pouvant accueillir 4 personnes, idéal pour les petits espaces (patios, balcons ou terrasses).



92 cm

Ø 198 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



2 NIVEAUX DE
FILTRATION



NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	19
POIDS À SEC :	239 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	1.412 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 20A/30A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 121
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129







J-LX™ ENERGY EFFICIENT

Le design minimaliste et les rebords fins et plats de la collection J-LX® en font non seulement un plaisir pour les yeux, mais contribuent également à des performances énergétiques supérieures à la moyenne.

ZONES DE MASSAGE :	J-LXL® Place allongée
Cervicales (cou)	
Dorsales (dos)	
Lombaires (dos)	
Hanches	
Mains/Poignets	
Jambes	
Pieds	

ZONES DE MASSAGE SPÉCIFIQUES



JETS SPÉCIFIQUES POWERPRO® DU J-LX™



x5-6



J-LXL®

214x214x92 cm

J-LX™ ENERGY EFFICIENT

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE COLLECTION :



Panneau de commande rétroéclairé

Un panneau de commande latéral encore plus complet, offrant une excellente lisibilité et des options facilitant l'utilisation de votre spa et l'exécution des opérations de maintenance.




Éclairage d'ambiance

Que l'heure soit à la détente ou à la relaxation, les éclairages LED vous permettent de créer une ambiance tamisée à la fois subtile et exquise pour chaque occasion.




Performances énergétiques optimales

Cette collection bénéficie d'un renfort isolant à haute densité de 4 cm et d'une isolation intégrale par mousse pour offrir les meilleures performances énergétiques de sa catégorie.



Cascade intégrée

Profitez d'un délicat massage du cou sous cette élégante cascade dotée d'éclairages à LED.



Rebords au design breveté

Un spa unique au rebord plat breveté et aux renforts d'angle en acier, pour un design minimaliste résolument distinctif.




Appuies-tête confortables

Les appuies-têtes de la collection J-LX® vous apportent un confort d'exception, pour une relaxation maximale.




Jets RX spécifiques

Le large jet directionnel RX cible avec précision les muscles du dos, pour un massage profond et une décontraction totale.



4 niveaux de filtration

Système de filtration avancé et réglable selon vos besoins, couplé à la technologie CLEARRAY® Jacuzzi® pour une hygiène totale et la garantie d'une eau d'une pureté exceptionnelle.



Système stéréo Bluewave®

Système stéréo Bluetooth® pouvant être contrôlé à distance ou depuis votre téléphone portable, pour une ambiance sonore d'exception. Hautparleurs haut de gamme et caisson de basse intégré en option, pour une qualité audio optimale.

EXCLUSIVITÉS DE CETTE COLLECTION

Sur les J-LXL® Hydromassage performant



- La collection J-LX® propose des options de massage exclusives, parmi lesquelles le puissant jet PowerPro® MX2 et le jet rotatif PowerPro® RX, non disponibles avec les modèles J-300™ ou J-200™.
- Le spa J-LX® intègre une cascade qui assure un massage délicat et relaxant du cou. Son design contemporain est accentué par un rebord fin et plat breveté et des renforts d'angle en acier qui lui confèrent un caractère unique.

Sur les J-LXL® Efficacité énergétique



- La collection J-LX® réunit des performances d'exception et les innovations les plus récentes en matière d'efficacité énergétique qui lui permettent de maintenir une température d'eau idéale avec un chauffage à faible consommation.
- Ces spas offrent la meilleure efficacité énergétique de leur catégorie, sans compromis sur les performances d'hydromassage, grâce à un renfort isolant à haute densité de 4 cm et une isolation intégrale par mousse.

Sur les J-LXL® Accessoires d'exception



- En option, la couverture ProEndure™ en tissu Sunbrella® offre une longévité supérieure à celle des couvertures standard en vinyle.
- Coordinés à l'entourage de votre spa, les escaliers ProSteps™ offrent une barre d'appui pour une entrée et une sortie facilitées, ainsi qu'un coffre de stockage intégré.





x5-6



Avec place enfant



Place allongée



J-LXL[®]



Un spa moderne et au faible coût d'entretien, pour d'inoubliables moments de détente en famille ou entre amis.



92 cm



CLEARRAY[®]
PRO3TECT[™]



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



4 NIVEAUX DE
FILTRATION



CASCADES



AUDIO



ÉCLAIRAGE À
LEDS RGB

214 cm



214 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO [®] :	38
POIDS À SEC :	406 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.298 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230-240 VAC 50Hz 32A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 115
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





DESIGN

Véritable symphonie de formes et de fonctionnalités, cette collection magnifiquement travaillée allie le meilleur du design italien aux technologies les plus innovantes en matière de bien-être. Une fois plongé dans votre spa Italian Design, vous profiterez d'une expérience unique de l'hydromassage. En outre, ses panneaux extérieurs personnalisables lui permettront de se fondre dans n'importe quel environnement.

ZONES DE MASSAGE :	Virtus™	Profile Place allongée	Santorini 2 Places allongées	Delos Place allongée	Delfi Place allongée	Flow Place allongée	City™ SPA Place allongée	Unique Place allongée
Cervicales (cou)	BX				NX2			
Dorsales (dos)	NX2, FX, MX2, FX-LR, RX, PX	FX, MX2, RX				FX, RX		
Lombaires (dos)	FX	MX2, FX-LR			FX-LR			FX-LR
Hanches	FX-LR							
Mains/Poignets	PX							
Jambes	FX-LR, NX2, PX, BX			FX, FX-R		FX, BX		FX-R
Pieds	FX-LR	FX-LR, FX-S, MX2, FX-R				FX-LR, FX-S, FX-R		

JETS SPÉCIFIQUES POWERPRO®



LE SPA ALIMIA DISPOSE DE JETS CLASSIC,

<p>x7</p> <p>Virtus™ 250x215x93 cm</p>	<p>x5-6</p> <p>Profile 239x215x93 cm</p> <p>Alimia Ø 212x90 cm</p>	<p>x5</p> <p>Santorini 230x215x90 cm</p>	<p>x4</p> <p>Delos 215x190x80 cm</p> <p>Delfi 190x190x80 cm</p>	<p>x3</p> <p>Unique 190x150x80 cm</p>	<p>x2</p> <p>Flow 200x200x81 cm</p> <p>City™ SPA 160x150x75 cm</p>
--	--	--	---	---	--

DESIGN

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE COLLECTION :



Panneau de commande

Compact et placé sur un côté de votre spa, ce panneau de commande LCD propose des programmes prédéfinis qui garantissent un fonctionnement sans souci.



Éclairage d'ambiance multicolore

Des éclairages multicolores à LED vous permettent de créer à coup sûr l'ambiance adaptée à votre humeur du moment, ou à une occasion particulière.



Design et finitions

Hors-sol ou encastré, avec ou sans panneaux d'habillage, cette gamme a été pensée pour une installation à l'intérieur ou à l'extérieur, comme un meuble que vous pourriez coordonner à votre lieu de vie.



Cascade aux lignes épurées

Moderne et minimaliste, une cascade assure une session de relaxation totale.



Sièges d'hydromassage

Chaque siège offre des caractéristiques spécifiques qui permettent de créer un véritable « parcours bien-être ».



Couverture isolante

Une couverture isolée en vinyle similicuir, robuste et verrouillable, pour éviter la déperdition de chaleur et empêcher toute utilisation non autorisée en votre absence.




Blowers spécifiques

Un flux d'air qui assure le plus délicat des massages.
Non disponible sur les modèles City™ Spa, Flow ou Alimia.



Installations hors-sol ou encastrées

Une conception flexible permettant des installations hors-sols ou encastrées.



2 niveaux de filtration

Un système de filtration préprogrammé vous assure une utilisation optimale et sans souci.



Aromathérapie

Un compartiment discret libère des billes d'aromathérapie qui vous permettront de vous détendre en vous laissant envelopper dans le parfum de votre choix.


EN OPTION DANS CETTE COLLECTION :

Système audio Bluetooth®

Système audio Bluetooth® pouvant être contrôlé à distance, pour une ambiance sonore d'exception.


Winter Pro Kit

Une isolation performante, pour une utilisation optimale dans les climats et les environnements les plus rigoureux. Recommandé pour une efficacité optimale dans les régions les plus froides.



Spa-Pack Performance

Des performances étendues et une filtration à sable, pour une utilisation intensive et des besoins de maintenance limités en environnement semiprofessionnel.
Non disponible sur les modèles City™ Spa, Flow ou Alimia.



CLEARRAY®

Technologie de pointe de purification de l'eau par rayonnement ultraviolet.

Les options et les caractéristiques peuvent varier selon les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

EXCLUSIVITÉS DE CETTE COLLECTION

Les places assises de VIRTUS™

NEW



Les sept places avec inclinaisons et profondeur croissante offre un hydromassage ciblé et complet et s'adaptent à toute personne. La grille de débordement et le système de bac tampon permettent de garder l'eau à un niveau optimal, en évitant ainsi le besoin de remplir le bassin.

VIRTUS™ système de filtrage

NEW



Premier spa autoportant ayant cette caractéristique, VIRTUS™ dispose d'un filtre polymère intégré, ce qui rend l'installation plus aisée, sans besoin de prévoir des compartiments techniques dédiés. S'il est utilisé avec la pompe à chaleur Jacuzzi® EcoHeat™, ses économies d'énergie sont garanties et, grâce à Jacuzzi® CoolPower™, la température de l'eau peut descendre jusqu'à 10°C, parfaite pour les premières chaleurs et pour la récupération après la pratique d'une activité sportive.

Sur Unique et City™ SPA Personnalisation selon vos besoins



- Alliance parfaite entre élégance, discrétion et raffinement, ces spas sont à l'avant-garde des tendances en matière de style et d'architecture.
- Choisissez le matériau et le style des panneaux extérieurs de votre spa, pour une intégration parfaite à votre environnement.
- Ces spas offrent le plus grand choix d'installations possibles : en extérieur ou en intérieur, hors-sol ou encastré, quel que soit l'environnement ou l'emplacement choisi.





VirtusTM

design
Dodo Arslan e Jacuzzi® Design

Le nouveau spa dédié au secteur « hôtellerie » est l'endroit idéal pour partager un moment de bien-être, pour s'amuser et pour se libérer l'esprit.



93 cm

250 cm



215 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



QUICK DRAIN®



MULTICOLOR



ECO SHIELD

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	50
POIDS À SEC :	410 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.450 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	220-240 V F+N 50Hz - 32A 380-415 V 3F+N 50 Hz - 16 A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 122
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129



NEW



x5-6



Avec place enfant



Place allongée



Profile

design
Jacuzzi® Design

Un spa d'exception au superbe design, qui offre la sensation d'une piscine à débordement et une technologie de remplissage automatique assurant un niveau d'eau constant en cas d'évaporation ou de perte due à l'utilisation.



93 cm

239 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



2 NIVEAUX DE
FILTRATION



MULTICOLOR



AROMATHÉRAPIE



215 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	31
POIDS À SEC :	400 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.510 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	220-240 VAC 50/60Hz
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 122
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129



Exemple d'installation encastrée.



Doble Place allongée



Santorini Pro, Pro Sound

design Kaluderovic & Condini

L'unique spa de la gamme offrant deux places allongées, un large rebord pour un accès facilité, et de larges appuies-tête personnalisés pour un confort unique.



90 cm



CLEARRAY® PRO3TECT™



2 NIVEAUX DE FILTRATION



CASCADES



MULTICOLOR



AROMATHÉRAPIE



215 cm

230 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	29
POIDS À SEC :	300 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.100 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	220-240 VAC 50/60Hz
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 122
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





Delos, Pro, Pro Sound

design
Kaluderovic & Condini

Un design minimaliste contemporain doté d'un large rebord assurant une facilité d'accès et de larges appuies-tête confortables pouvant servir d'assises.



80 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



2 NIVEAUX DE
FILTRATION



CASCADES



MULTICOLOR



AROMATHÉRAPIE

215 cm



190 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	16
POIDS À SEC :	250 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	1.390 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	220-240 VAC 50/60Hz
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 122
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





Delfi, Pro, Pro Sound

design
Kaluderovic & Condini

Idéal pour les petits espaces (patios, terrasses, balcons, etc.), sans compromis sur le design et le confort.



80 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



2 NIVEAUX DE
FILTRATION



CASCADES



MULTICOLOR



AROMATHÉRAPIE



190 cm

190 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	16
POIDS À SEC :	270 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	1.440 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	220-240 VAC 50/60Hz
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 123
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





x2



90 cm



Place allongée



Flow

design
Daniel Libeskind

Une véritable oeuvre d'art réservée à une utilisation en intérieur. Ce spa aux larges rebords matelassés deviendra un élément incontournable de votre décoration intérieure.



81 cm

200 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



SYSTÈME
AUDIO
WIRELESS



CASCADES




MULTICOLOR

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	20
POIDS À SEC :	300 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	870 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	220-240 VAC 50/60Hz
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 123
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129



200 cm





x2



80 cm



Place allongée



City™ SPA

design
Kaluderovic & Conдини

Pour un maximum de fonctionnalités dans un espace restreint (balcons, terrasses ou patio), et le produit idéal pour une détente à deux, allongés côte à côte.



75 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



SYSTÈME
AUDIO
WIRELESS



CASCADES



MULTICOLOR

150 cm



150 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	20
POIDS À SEC :	220 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	790 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	220-240 VAC 50/60Hz
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 123
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





x3



90 cm



Place allongée



Unique

design
Carlo Urbinati

Grâce à des panneaux personnalisables qui lui permettent de s'intégrer dans n'importe quel environnement, ce spa offre deux places assises et une place allongée, idéales pour une utilisation par un couple dans un espace réduit (patio, balcon ou terrasse).



80 cm



CLEARRAY®
PROTECT™



SYSTÈME
AUDIO
WIRELESS



CASCADES



MULTICOLOR

190 cm



150 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	14
POIDS À SEC :	240 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	1.270 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	220-240 VAC 50/60Hz
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 123
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129






x5-6



Avec place enfant



90 cm



Place allongée



Alimia

design
Jacuzzi® Design

Un large spa circulaire offrant une solution d'hydrothérapie idéale pour les couples et les petits foyers.



90 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



CASCADES



MULTICOLOR



AROMATHÉRAPIE

Ø 212 cm



NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	34 Jets Classic
POIDS À SEC :	290 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	1.940 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	220-240 VAC 50/60Hz
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 123
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129



A photograph of a hot tub on a wooden deck at night. The hot tub is illuminated from within, showing several jets. In the background, a modern interior with a white sofa and a table is visible through a large glass window. The text is centered in a white box.

**JACUZZI® : LE CHOIX
DES PLUS GRANDS
NOMS DU MONDE
DES LOISIRS ET DE
L'HÔTELLERIE.**





**LES MEILLEURS
ÉTABLISSEMENTS
ONT CHOISI
JACUZZI®.**


La marque Jacuzzi® est devenue synonyme de loisir à de nombreux égards. Afin de répondre aux besoins de tous les professionnels, nous développons des spas adaptés à un usage intensif, alliant de superbes designs à de hauts niveaux de performances.



Pour offrir à vos hôtes des souvenirs inoubliables



Pour un sentiment d'évasion ultime



Pour un havre de paix qu'on rêve de retrouver



Pour une expérience incomparable



PROFESSIONAL

Conçue pour répondre à un large éventail d'usages professionnels, la gamme Professional s'intégrera à merveille dans n'importe quel hôtel, résidence de vacances, centre de bien-être ou de loisirs, club de sport, mais aussi yacht ou bateau de croisière.

ZONES DE MASSAGE :	Virtus™ Pro	Sienna	Virginia Place allongée	Alimia	Enjoy Place allongée	Profile Pro Place allongée	Lodge L Place allongée	Lodge M	Lodge S
Cervicales (cou)	BX			NX2				D	
Dorsales (dos)	NX2, FX, MX2, FX-LR, RX, PX		FX		FX, MX2, RX		L, D, M		L, D
Lombaires (dos)	FX		FX-L		FX-LR, MX2, FX-L		M		
Hanches	FX-LR								
Mains/Poignets	PX								
Jambes	FX-LR, NX2, PX, BX			FX				P	
Pieds	PX, FX-LR					FX-LR, MX2		L	

JETS SPÉCIFIQUES POWERPRO® + BLOWERS



LES SPAS LODGE L, M ET S INTÈGENT DES JETS CLASSIC POUVANT ÊTRE COMBINÉS À DES BLOWERS EN OPTION



x7-8



Sienna
219x257x98 cm

x6-7



Virginia Place allongée
219x257x98 cm

x6



Enjoy Place allongée
250x250x98 cm

x5-6



Profile Pro Place allongée
215x239x93 cm

x4-5



Lodge M
185x200x90 cm

x2-3



Lodge S Place allongée
165x185x90 cm



Virtus™ Pro
231x231x99/112 cm



Alimia
Ø 237x98 cm



Lodge L Place allongée
211x223x90 cm

PROFESSIONAL

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE COLLECTION :



Boutons de commande

Spécifique à la gamme Professional, le panneau de commande pneumatique ou piézoélectrique est conçu pour permettre une installation personnalisée. Installé près du rebord du spa, il garantit une utilisation aisée et sereine du spa grâce à des programmes prédéfinis.



Jets PowerPro®

Les jets Jacuzzi® PowerPro® brevetés offrent la meilleure expérience d'hydrothérapie, combinée à une technologie de blower avancée qui assure le plus délicat des massages.



Design et finitions

Conçue aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur, cette gamme propose des spas encastrables pour les espaces professionnels ou hôteliers.



Éclairage d'ambiance

Que l'heure soit à la détente ou à la relaxation, les éclairages LED vous permettent de créer l'ambiance idéale pour chaque occasion.



Siège à immersion profonde

Positionnés de façon stratégique, les jets qui équipent chaque siège offrent une sensation unique, tandis que l'immersion profonde garantit une relaxation totale du corps entièrement immergé.



Marches intégrées et places enfants

Pour garantir un confort et une sécurité optimale à tous les utilisateurs, petits ou grands.




Couverture isolante

Une couverture isolée en Vinyle, robuste et verrouillable, pour éviter la déperdition de chaleur et empêcher toute utilisation non autorisée en votre absence.




Aromathérapie

Un compartiment discret libère des billes d'aromathérapie qui permettront à vos hôtes de se détendre en se laissant envelopper dans le parfum de leur choix. *Uniquement sur la version blower*



Système de vidage complet

Pour des changements d'eau faciles, hygiéniques et jusqu'à 2 fois plus rapides.



Silencieux

La partie technique et les pompes du SPA sont séparées par le pourtour de la coque. Grâce à cette position décentrée, l'impact acoustique est très limitée ce qui assure un meilleur confort d'utilisation et un niveau sonore plus faible, pour un moment de bien-être unique et encore plus précieux.

EN OPTION DANS CETTE COLLECTION :

Booster Kit

Système entièrement automatisé pour la désinfection et le contrôle du pH, avec filtre supplémentaire et fichiers de rapport téléchargeables.

Générateur d'ozone

Conçu pour améliorer la clarté et la qualité de l'eau, dans le respect de la législation applicable aux espaces destinés à l'accueil du public.



Échangeur de chaleur

Solution écologique et économique qui exploite la chaleur produite par le système de chauffage ou toute autre source d'énergie renouvelable de votre établissement.

Bac tampon

Ces bacs de filtration récupèrent l'eau qui se déverse à travers la grille de débordement inclinée de 15 degrés. Le recyclage et la circulation efficaces de l'eau garantissent un niveau d'eau constant ainsi qu'une eau de baignade saine et propre.

Les options et les caractéristiques peuvent varier selon les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

EXCLUSIVITÉS DE CETTE COLLECTION

Sur Enjoy, Virginia, Sienna, Alimia, Profile Pro et Virtus™ Pro Grille de débordement et niveau d'eau automatique




Élément distinctif des modèles Professional et Profile Pro, la grille de débordement qui entoure entièrement le spa présente une inclinaison de 15 degrés. L'eau qui « déborde » de la cuve en surface passe à travers cette grille jusqu'à un bac tampon. Une fois traitée par le système de filtration, l'eau est réinjectée dans le fond du spa au moyen d'une pompe. Grâce à l'inclinaison de la grille, le niveau d'eau du spa reste toujours le même, même en cas de tangage sur un yacht ou un navire de croisière.

Sur Enjoy, Virginia, Sienna, Alimia, Profile Pro et Virtus™ Pro Installation encastrable



Contrairement aux spas destinés à un usage privé, ces spas encastrés nécessitent l'installation d'un bac tampon et d'un Spa-Pack dans lequel l'eau est filtrée en continu au moyen d'un filtre à sable quartzifère, avant d'être réinjectée dans le spa. Seuls les modèles Profile Pro autorisent une installation autoportante adjacente au Spa-Pack.

Sur Enjoy, Virginia, Sienna, Alimia, Profile Pro et Virtus™ Pro Filtre à sable (spa-pack) et bac tampon




Le Spa-Pack Professional inclut les éléments suivants :

- Filtre à sable (sable inclus)
- Pompes (d'hydromassage, de circulation et compresseur pour blower)
- Livré avec ou sans système de chauffage (réchauffeur électrique ou échangeur de chaleur)
- Le bac tampon est disponible en hauteur standard ou surbaissé. Les spas Profile Pro ont des bacs intégrés.

SPA-PACK


Les spas Professional se distinguent aussi par leur incroyable silence d'utilisation. Les techniciens Jacuzzi® ont en effet regroupé les pompes, le système de chauffage de l'eau (constitué d'un réchauffeur électrique ou d'un échangeur de chaleur), les compresseurs pour blowers et l'ozonateur optionnel (indispensable pour améliorer la qualité de l'eau) dans un compartiment technique distinct (le Spa-Pack), qui peut être positionné jusqu'à 6 mètres de distance.

Le filtre à sable, assurant une filtration de haute qualité, fait de ces spas les modèles recommandés pour un usage professionnel. L'eau filtrée retourne dans la cuve à travers le collecteur installé en fond de cuve. Cette solution, qui offre l'aspect visuel d'une « fontaine subaquatique », remet en suspension les particules qui se sont déposées dans le fond de la cuve, facilitant ainsi leur capture par les systèmes de filtration. Même s'il est techniquement complexe, le système est facile à gérer, même par des utilisateurs privés, grâce aux boutons à commande pneumatique.



Spa et tuyaux de raccordement

- 1 Grille de débordement
- 2 Boutons pneumatiques
- 3 Raccordements à l'alimentation d'eau
- 4 Supports métalliques sur le pourtour




Spa pack


- 5 Boîtier électrique
- 6 En option:
 - 6a Réchauffeur (12 kW)
 - 6b Échangeur de chaleur
- 7 Pompes d'hydromassage (2+2 hp)
- 8 Pompe de filtration
- 9 Filtre à sable quartzifère
- 10 Interrupteur de sécurité
- 11 Capteur de température

Bac tampon


- 12 Électrovanne de remplissage/appoint d'eau (3/4")
- 13 Préfiltres
- 14 Bac tampon
- 15 Collecteurs d'évacuation




Spa-Pack



Bac tampon





Bac tampon surbaissé



Booster Kit

Système professionnel d'analyse et de contrôle de l'eau.
Système entièrement automatisé pour la désinfection et le contrôle du pH, avec filtre supplémentaire et fichiers de rapport téléchargeables.



LODGE

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE COLLECTION :



Tableau de contrôle LED

Même dans l'obscurité, les commandes du Lodge restent facilement accessibles via le panneau de contrôle rétroéclairé. Le système vous permet de restreindre l'accès de vos hôtes aux fonctions d'hydromassage et d'éclairage.



Éclairage d'ambiance

Que l'heure soit à la détente ou à la relaxation, les éclairages LED vous permettent de créer l'ambiance idéale pour chaque occasion.



Installations hors-sol ou encastrée

Conçue pour l'extérieur, cette gamme propose des spas autoportants ou encastrés, pour les espaces professionnels et les établissements hôteliers.



Marches intégrées et places enfants

Pour garantir un confort et une sécurité optimale à tous les utilisateurs, petits ou grands.



90 cm de hauteur

Cette gamme met l'accent sur la facilité d'accès, afin d'offrir une expérience hautement sécurisée pour vos hôtes.



Couverture isolante

Une couverture isolée en Vinyne, robuste et verrouillable, pour éviter la déperdition de chaleur et empêcher toute utilisation non autorisée en votre absence.

EN OPTION DANS CETTE COLLECTION :



Spa-Pack Performance


Le kit Performance se compose d'un filtre à sable et d'une pompe installés à l'extérieur du spa. Ce kit est conçu pour un usage intensif, et le seul entretien requis consiste à remplacer périodiquement le sable.

Kit Nordic

Isolation par mousse renforcée, pour une utilisation optimale dans les climats et les environnements les plus rigoureux.

Heat Plus

Les spas Lodge sont livrés avec un réchauffeur électrique de 2 kW (S et M) ou 3 kW (L). Pour diminuer encore le temps de chauffage, il est possible d'ajouter en option un réchauffeur de 6 kW (3+3) à celui de série de 2 kW.



CLEARRAY® PRO3TECT™

Technologie de pointe de purification de l'eau par rayonnement ultraviolet.


Échangeur de chaleur



Solution écologique et économique qui exploite la chaleur produite par le système de chauffage ou toute autre source d'énergie renouvelable de votre établissement.

EXCLUSIVITÉS DE CETTE COLLECTION

Quick Drain® et Complete Drain®



Système qui permet de vider entièrement votre spa grâce à une vidange située dans le fond du spa. Ce dispositif élimine l'eau qui stagne à l'intérieur du spa et facilite les opérations de nettoyage en profondeur avant l'arrivée de nouveaux hôtes.

Le système Quick Drain® réduit de 50 % le temps de vidange par rapport aux vidanges classiques à l'aide de tuyaux ou de pompes submersibles.

Heat plus ou échangeur de chaleur



Les spas de la gamme Lodge peuvent être équipés d'un réchauffeur électrique supplémentaire ou d'un échangeur de chaleur, une solution écologique et économique qui exploite la chaleur produite par le système de chauffage ou toute autre source d'énergie renouvelable de votre établissement.

Pour un choix encore plus écologique, performant et économique, il est possible d'allier à cette gamme la pompe à chaleur Eco Heat qui transfère la chaleur ambiante à l'eau.

Filtration à sable en option



Le système de filtration à sable disponible en option retient les impuretés présentes dans l'eau, garantissant ainsi une eau saine et propre plus longtemps.

La maintenance est facilitée avec un remplacement périodique du sable (5 ans).

Jacuzzi Cool Pump afin de toujours utiliser votre SPA à la bonne température



Grâce à ce système de refroidissement, l'hydromassage aura toujours la bonne température même si la température extérieure est très élevée.



Enjoy

design
Kaluderovic & Condin

Spa de grande taille conçu pour accueillir du public au sein d'un établissement hôtelier, d'un centre aquatique ou d'un espace bien-être. Doté d'une place allongée, ce spa offrira à vos clients un instant de bien-être total.



98 cm

250 cm



250 cm



FILTRE À SABLE



SILENCIEUX



MULTICOLOR



AROMATHÉRAPIE

NOMBRE DE JETS POWERPRO®:	38 Top + 18 Base
POIDS À SEC :	250 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.350 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	EU: 380/415 3F+N 220/240V F+N
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 124
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129



Virginia

Spa de grande taille destiné à des espaces wellness accueillant du public. Les marches d'angle assurent un accès dégagé et une immersion progressive en toute sécurité.



98 cm

257 cm



219 cm



FILTRE À SABLE



SILENCIEUX



MULTICOLOR



AROMATHÉRAPIE

NOMBRE DE JETS POWERPRO®:	34
POIDS À SEC :	250 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.350 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	EU: 380/415 3F+N 220/240V F+N
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 124
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129



Sienna

Le plus grand spa de notre ligne professionnelle, avec places assises uniquement pour une capacité d'accueil optimale. Spacieux et confortable, il permet à de nombreux utilisateurs de se relaxer et de goûter au plaisir authentique du spa.



98 cm

257 cm



219 cm



FILTRE À SABLE



SILENCIEUX



MULTICOLOR



AROMATHÉRAPIE

NOMBRE DE JETS POWERPRO®:	30
POIDS À SEC :	200 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	1.960 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	EU: 380/415 3F+N 220/240V F+N
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 124
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129



Alimia

La forme circulaire de ce spa sublime le concept de design. Spacieux et confortable, c'est le spa préféré de tous ceux qui privilégient autant le bien-être que l'intimité.



98 cm

Ø 237 cm



FILTRE À SABLE



SILENCIEUX



MULTICOLOR



AROMATHÉRAPIE

NOMBRE DE JETS POWERPRO®:	28
POIDS À SEC :	180 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	1.840 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	EU: 380/415 3F+N 220/240V F+N
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 124
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129



Profile Pro

Ce spa offre la sensation d'une piscine à débordement et la technologie de remplissage automatique assure un niveau d'eau constant en cas d'évaporation ou de perte due à l'utilisation. C'est le seul spa de notre ligne professionnelle pouvant être installé hors-sol ou encastré.



93 cm

239 cm



215 cm



FILTRE À SABLE



SILENCIEUX



MULTICOLOR



AROMATHÉRAPIE

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	31
POIDS À SEC :	350 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.460 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	EU: 380/415 3F+N 220/240V F+N
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 125
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129



Exemple d'installation portable.



VirtusTM Pro

design
Dodo Arslan e Jacuzzi® Design

S'inspirant de la coquille du Nautilus, la coque semble façonnée par l'eau et a une forme en spirale qui assure un drainage rapide et total en cas de vidage, en évitant toute stagnation possible de l'eau.



93 cm

250 cm



215 cm



CLEARRAY[®]
PRO3TECTTM



QUICK DRAIN[®]



MULTICOLOR



ECO SHIELD

NOMBRE DE JETS POWERPRO [®] :	50
POIDS À SEC :	410 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.480 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	220-240 V F+N 50Hz - 32A 380-415 V 3F+N 50 Hz - 16 A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 125
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





x5-6



Avec place enfant



Place allongée



Lodge L



Idéal pour les grands hébergements, le Lodge L est équipé de cinq sièges ergonomiques favorisant la relaxation de vos hôtes, ainsi que d'une place allongée pour une immersion totale.



90 cm

223 cm



211 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



QUICK DRAIN®



MULTICOLOR

NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	24 Hydro + 14 Blower
POIDS À SEC :	348 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.168 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	220-240 VAC 50/60 Hz
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 125
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





x4-5



Avec place enfant



Lodge M



Pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes, le Lodge M est le complément idéal de tous les hébergements de taille moyenne. Ses sièges ergonomiques offrent à vos hôtes un espace de détente des plus confortables.



90 cm

200 cm



185 cm



CLEARRAY®
PRO3TECT™



QUICK DRAIN®



MULTICOLOR

NOMBRE DE JETS POWERPRO®:	20 Hydro + 12 Blower
POIDS À SEC :	260 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	1.360 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	220-240 VAC 50/60 Hz
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 125
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129



Lodge S



Idéal pour les petits hébergements, le Lodge S peut accueillir jusqu'à trois adultes. Deux sièges ergonomiques permettent à vos hôtes de s'installer confortablement, tandis qu'une place allongée offre le plaisir d'une immersion totale.



90 cm



CLEARRAY®
PROTECT™



QUICK DRAIN®



MULTICOLOR

185 cm



165 cm

NOMBRE DE JETS POWERPRO®:	16 Hydro + 10 Blower
POIDS À SEC :	245 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	1.195 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	220-240 VAC 50/60 Hz
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	voir page 125
COLORIS ET FINITIONS :	voir page 126 - 129





A photograph of a hot tub on a stone balcony overlooking a snowy mountain range. The hot tub is in the foreground, filled with bubbling water. The balcony has a stone wall on the left and a wooden railing. In the background, there are snow-capped mountains under a clear blue sky. The text is overlaid on the image in a white, bold, sans-serif font.

**LE PRESTIGE DE NOTRE
MARQUE DANS VOTRE
ÉTABLISSEMENT**



ORIGINAL WELLNESS
HOTEL



ORIGINAL WELLNESS
RESORT



ORIGINAL WELLNESS
HOLIDAY PARK





COLLECTION J-500™



J-585™



J-575™

NOMBRE DE PLACES :	6 adultes	5-6 adultes
PLACES ALLONGÉES :	-	Oui
DIMENSIONS :	231 cm x 231 cm x 92 cm - 107 cm	231 cm x 231 cm x 92 cm - 107 cm
POIDS À SEC :	407 kg	407 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.457 kg	2.470 kg
VOLUME MOYEN DU SPA :	1.666 litres	1.685 litres
POMPE 1 :	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 2,6 ch*)	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 2,6 ch*)
POMPE 2 :	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 2,6 ch*)	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 2,6 ch*)
POMPE DE CIRCULATION :	Oui - 8 heures	Oui - 8 heures
RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE :	2,7 kW	2,7 kW
NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	46	49
POWERPRO® FX SMALL :	8	-
POWERPRO® PX :	2	8
POWERPRO® FX :	8	6
POWERPRO® FX ROTATIONAL :	10	14
POWERPRO® NX2 :	-	2
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL :	5	6
POWERPRO® MX2 :	3	5
POWERPRO® RX :	8	6
POWERPRO® FX DIRECTIONAL :	2	2
FILTRES :	Système de filtration ProClarity® avec grille, skimmer et sac ProCatch™ + filtre papier ProClear®, 1- Filtre profond ProClarity® 1- Filtre ProClarity® de 40 Sq Ft 1- Filtre ProClear® de 60 Sq Ft	Système de filtration ProClarity® avec grille, skimmer et sac ProCatch™ + filtre papier ProClear®, 1- Filtre profond ProClarity® 1- Filtre ProClarity® de 40 Sq Ft 1- Filtre ProClear® de 60 Sq F
SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU :	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™
PANNEAU DE COMMANDE :	ProTouch™ (en verre)	ProTouch™ (en verre)
ÉCLAIRAGE :	Multicolore à LED ProEdge™, 2 cascades, extérieur d'angle, subaquatique	Multicolore à LED ProEdge™, 2 cascades, extérieur d'angle, subaquatique
COUSSINS :	4	4
CASCADES :	2	2
AUDIO :	Système stéréo sans fil pour spa BLUEWAVE® 2.0 avec prise jack auxiliaire 3,5 mm et connectivité Bluetooth® ; 4 haut-parleurs et caisson de basse amplifié	Système stéréo sans fil pour spa BLUEWAVE® 2.0 avec prise jack auxiliaire 3,5 mm et connectivité Bluetooth® ; 4 haut-parleurs et caisson de basse amplifié
INSTALLATION :	Posé au sol	Posé au sol
ENTOURAGE :	Curvalux™: Silverwood, Roasted Chestnut	Curvalux™: Silverwood, Roasted Chestnut
COLORIS DES COQUES ACRYLIQUE :	Platinum, Opal, Silver Pearl, Desert Sand, Sandstone, Monaco, Midnight, Porcelain, Sahara, Caribbean Surf	Platinum, Opal, Silver Pearl, Desert Sand, Sandstone, Monaco, Midnight, Porcelain, Sahara, Caribbean Surf
COUVERTURE :	ProLast™	ProLast™
APPLICATION PROLINK™ :	Incluse	Incluse
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230-240 VAC 50Hz 32A	230-240 VAC 50Hz 32A

*La puissance d'entrée de la pompe ou la puissance au frein (en ch) représente la puissance réelle transférée à l'arbre de pompe. Source : ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals
REMARQUE : Toutes les dimensions sont approximatives. Le volume du spa est basé sur un volume d'utilisation moyen. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



COLLECTION J-LX®

J-LXL®



NOMBRE DE PLACES :	5-6 adultes
PLACES ALLONGÉES :	Oui
DIMENSIONS :	214 cm x 214 cm x 92 cm
POIDS À SEC :	406 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.298 kg
VOLUME MOYEN DU SPA :	1.476 litres
POMPE 1 :	2 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 3 ch*)
POMPE 2 :	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 2,6 ch*)
POMPE DE CIRCULATION :	Oui - 8 heures
RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE :	2,7 kW
NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	38
POWERPRO® FX :	23
POWERPRO® NX2 :	6
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL :	3
POWERPRO® MX2 :	2
POWERPRO® RX :	4
SÉLECTEURS DE MASSAGE :	1
FILTRES :	Systeme de filtration ProClear® avec skimmer et sac ProCatch™ 1- ProClear® 15" 75 sq ft (hydro) 1- ProClear® 15" 60 sq ft (circ)
SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU :	CLEARRAY® PROTECT™
PANNEAU DE COMMANDE :	Écran LED
ÉCLAIRAGE :	Éclairage périmétrique LED tamisé, éclairage subaquatique et cascade éclairée
COUSSINS :	3
CASCADES :	1
AUDIO :	Systeme stéréo pour spa BLUEWAVE® (compatible MP3/iPod®/FM/Bluetooth®/Aux) avec 4 haut-parleurs et un caisson de basse, prise jack auxiliaire pour casque, connexion USB et télécommande sans fil standard
INSTALLATION :	Hors-sol ou encastrée
ENTOURAGE :	Roasted Chestnut, Brazilian Teak
COLORIS DES COQUES ACRYLIQUE :	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf
COUVERTURE :	Vinyle**
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230-240 VAC 50Hz 32A

*La puissance d'entrée de la pompe ou la puissance au frein (en ch) représente la puissance réelle transférée à l'arbre de pompe. Source : ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Les options de couverture peuvent varier selon les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

REMARQUE : Toutes les dimensions sont approximatives. Le volume du spa est basé sur un volume d'utilisation moyen. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



COLLECTION J-400™



J-495™



J-480™



J-470™

NOMBRE DE PLACES :	8-9 adultes	5-6 adultes	6-7 adultes
PLACES ALLONGÉES :	-	Oui	-
DIMENSIONS :	229 cm x 279 cm x 104 cm - 116 cm	239 cm x 239 cm x 99 cm - 112 cm	231 cm x 231 cm x 99 cm - 112 cm
POIDS À SEC :	517 kg	454 kg	431 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.862 kg	2.724 kg	2.549 kg
VOLUME MOYEN DU SPA :	1.968 litres	1.817 litres	1.703 litres
POMPE 1 :	1 vitesse, 2 ch en continu (au frein 2,6 ch*)	1 vitesse, 2 ch en continu (au frein 2,6 ch*)	1 vitesse, 2 ch en continu (au frein 2,6 ch*)
POMPE 2 :	1 vitesse, 2 ch en continu (au frein 2,6 ch*)	1 vitesse, 2 ch en continu (au frein 2,6 ch*)	1 vitesse, 2 ch en continu (au frein 2,6 ch*)
POMPE 3 :	1 vitesse, 2 ch en continu (au frein 2,6 ch*)	-	-
POMPE DE CIRCULATION :	Oui - 12 heures	Oui - 12 heures	Oui - 12 heures
RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE :	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	62	52	43
POWERPRO® FX SMALL :	8	8	8
POWERPRO® PX :	-	6	-
POWERPRO® FX :	18	12	10
POWERPRO® FX ROTATIONA L :	6	6	6
POWERPRO® NX2 :	10	4	4
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL :	4	6	4
POWERPRO® MX2 :	3	3	3
POWERPRO® RX :	11	6	6
POWERPRO® X1 :	1	1	1
POWERPRO® FXL :	1	-	1
SÉLECTEURS DE MASSAGE :	2	2	2
FILTRES :	Système de filtration ProClarity® avec grille, skimmer et sac ProCatch™ 1- Filtre profond ProClarity® (circ) 1- Filtre ProClarity® de 40 sq ft (circ) 1- Filtre ProClear® 15" de 60 sq ft	Système de filtration ProClarity® avec grille, skimmer et sac ProCatch™ 1- Filtre profond ProClarity® (circ) 1- Filtre ProClarity® de 40 sq ft (circ) 1- Filtre ProClear® 12,5" de 60 sq ft (hydro)	Système de filtration ProClarity® avec grille, skimmer et sac ProCatch™ 1- Filtre profond ProClarity® (circ) 1- Filtre ProClarity® de 40 sq ft (circ) 1- Filtre ProClear® 12,5" de 60 sq ft (hydro)
SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU :	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™
PANNEAU DE COMMANDE :	ProTouch™	ProTouch™	ProTouch™
ÉCLAIRAGE :	Jet lumineux PowerPro® IX, 2 cascades, coussins, voyant d'indicateur et repose-verres	Jet lumineux PowerPro® IX, 2 cascades, coussins, voyant d'indicateur et repose-verres	Jet lumineux PowerPro® IX, 2 cascades, coussins, voyant d'indicateur et repose-verres
COUSSINS :	4	4	4
CASCADES :	2	2	2
AUDIO :	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® 2.0 avec connectivité Bluetooth® et prise jack auxiliaire 3,5 mm pour casque ; 4 haut-parleurs haut de gamme, un caisson de basse amplifié	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® 2.0 avec connectivité Bluetooth® et prise jack auxiliaire 3,5 mm pour casque ; 4 haut-parleurs haut de gamme, un caisson de basse amplifié	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® 2.0 avec connectivité Bluetooth® et prise jack auxiliaire 3,5 mm pour casque ; 4 haut-parleurs haut de gamme, un caisson de basse amplifié
INSTALLATION :	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée
ENTOURAGE :	PROENDURE - Silverwood, Roasted Chestnut, Brazilian Teak	PROENDURE - Silverwood, Roasted Chestnut, Brazilian Teak	PROENDURE - Silverwood, Roasted Chestnut, Brazilian Teak
COLORIS DES COQUES ACRYLIQUE :	Platinum, Silver Pearl, Sahara, Desert Sand, Monaco	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf
COUVERTURE :	ProLast™ **	ProLast™ **	ProLast™ **
APPLICATION PROLINK™ :	En option	En option	En option
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 40A	230 VAC 50Hz 32A	230 VAC 50Hz 32A

*La puissance d'entrée de la pompe ou la puissance au frein (en ch) représente la puissance réelle transférée à l'arbre de pompe. Source : ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Les options de couverture peuvent varier selon les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

REMARQUE : Toutes les dimensions sont approximatives. Le volume du spa est basé sur un volume d'utilisation moyen. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



COLLECTION J-400™

J-445™

J-435™

J-425™

J-415™

NOMBRE DE PLACES :	6 adultes	6 adultes	4-5 adultes	2-3 adultes
PLACES ALLONGÉES :	-	Oui	-	Oui
DIMENSIONS :	213 cm x 213 cm x 91 cm - 109 cm	213 cm x 213 cm x 91 cm - 109 cm	193 cm x 221 cm x 86 cm - 99 cm	193 cm x 168 cm x 81 cm
POIDS À SEC :	281 kg	373 kg	361 kg	265 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	1.996 kg	2.037 kg	1.988 kg	1.362 kg
VOLUME MOYEN DU SPA :	1.401 litres	1.363 litres	1.287 litres	871 litres
POMPE 1 :	1 vitesse, 2 ch en continu (au frein 2,6 ch*)	1 vitesse, 2 ch en continu (au frein 2,6 ch*)	1 vitesse, 2 ch en continu (au frein 2,6 ch*)	1 vitesse, 2 ch en continu (au frein 2,6 ch*)
POMPE 2 :	1 vitesse, 2 ch en continu (au frein 2,6 ch*)	1 vitesse, 2 ch en continu (au frein 2,6 ch*)	1 vitesse, 2 ch en continu (au frein 2,6 ch*)	-
POMPE 3 :	-	-	-	-
POMPE DE CIRCULATION :	Oui - programmable	Oui	Oui - 12 heures	Oui - 12 heures
RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE :	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	46	48	27	21
POWERPRO® FX SMALL:	8	10	-	-
POWERPRO® PX:	-	2	-	-
POWERPRO® FX:	12	9	10	9
POWERPRO® FX ROTATIONAL:	8	6	4	4
POWERPRO® NX2:	4	6	2	2
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL:	2	3	3	1
POWERPRO® MX2:	3	3	3	-
POWERPRO® RX :	8	8	2	5
POWERPRO® X1 :	1	-	1	-
POWERPRO® IX2 :	1	1	-	-
POWERPRO® FXL :	-	-	2	-
SÉLECTEURS DE MASSAGE :	2	1	1	1
FILTRES :	Système de filtration ProClarity® avec grille, skimmer et sac ProCatch™ 1- Filtre profond ProClarity® (circ) 1- Filtre ProClarity® de 40 sq ft (circ) 1- Filtre ProClear® de 75 sq ft (hydro)	Système de filtration ProClarity® avec grille, skimmer et sac ProCatch™ 1- Filtre profond ProClarity® (circ) 1- Filtre ProClarity® de 40 sq ft (circ) 1- Filtre ProClear® de 75 sq ft (hydro)	Système de filtration ProClarity® avec grille, skimmer et sac ProCatch™ 1- Filtre profond ProClarity® (circ) 1- Filtre ProClarity® de 40 sq ft (circ) 1- Filtre ProClear® 15" da 60 sq ft (hydro)	Système de filtration ProClarity® avec grille, skimmer et sac ProCatch™ 1- Filtre profond ProClarity® (circ) 1- Filtre ProClarity® de 40 sq ft (circ) 1- Filtre ProClear® 15" da 60 sq ft (hydro)
SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU :	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™
PANNEAU DE COMMANDE :	ProTouch™	ProTouch™	ProTouch™	ProTouch™
ÉCLAIRAGE :	Jet lumineux PowerPro® IX, 1 cascade, coussins, voyant d'indicateur et repose-verres	Jet lumineux PowerPro® IX, 1 cascade, coussins, voyant d'indicateur et repose-verres	Jet lumineux PowerPro® IX, 1 cascade, coussins, voyant d'indicateur et repose-verres	Cascade éclairée, coussins et voyant d'indicateur
COUSSINS :	4	3	4	1
CASCADES :	1	1	1	1
AUDIO :	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® 2.0 avec connectivité Bluetooth® et prise jack auxiliaire 3,5 mm pour casque ; 4 haut-parleurs haut de gamme, un caisson de basse amplifié	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® 2.0 avec connectivité Bluetooth® et prise jack auxiliaire 3,5 mm pour casque ; 4 haut-parleurs haut de gamme, un caisson de basse amplifié	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® 2.0 avec connectivité Bluetooth® et prise jack auxiliaire 3,5 mm pour casque ; 4 haut-parleurs haut de gamme, un caisson de basse amplifié	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® 2.0 avec connectivité Bluetooth® et prise jack auxiliaire 3,5 mm pour casque ; 4 haut-parleurs haut de gamme, un caisson de basse amplifié
INSTALLATION :	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée
ENTOURAGE :	PROENDURE - Silverwood, Roasted Chestnut	PROENDURE - Silverwood, Roasted Chestnut	PROENDURE - Silverwood, Roasted Chestnut, Brazilian Teak	PROENDURE - Silverwood, Roasted Chestnut, Brazilian Teak
COLORIS DES COQUES ACRYLIQUE :	Porcelain	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf	Platinum, Silver Pearl, Sahara, Opal, Desert Sand, Monaco
COUVERTURE :	ProLast™ **	ProLast™ **	ProLast™ **	ProLast™ **
APPLICATION PROLINK™ :	include	En option	En option	En option
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 20A	230 VAC 50Hz 20A	230 VAC 50Hz 32A	230 VAC 50Hz 32A

*La puissance d'entrée de la pompe ou la puissance au frein (en ch) représente la puissance réelle transférée à l'arbre de pompe. Source : ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Les options de couverture peuvent varier selon les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

REMARQUE : Toutes les dimensions sont approximatives. Le volume du spa est basé sur un volume d'utilisation moyen. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



COLLECTION J-300™

J-385™

J-375™

J-365™

J-355™

NOMBRE DE PLACES :	6-7 adultes	5-6 adultes	6-7 adultes	5-6 adultes
PLACES ALLONGÉES :	-	Oui	-	Oui
DIMENSIONS :	231 cm x 231 cm x 97 cm	231 cm x 231 cm x 97 cm	213 cm x 231 cm x 97 cm	213 cm x 231 cm x 97 cm
POIDS À SEC :	415 kg	407 kg	394 kg	379 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.610 kg	2.601 kg	2.285 kg	2.233 kg
VOLUME MOYEN DU SPA :	1.893 litres	1.779 litres	1.666 litres	1.514 litres
POMPE 1 :	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 2,6 ch*)	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 3 ch*)	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 3 ch*)	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 3 ch*)
POMPE 2 :	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 2,6 ch*)	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 2,6 ch*)	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 2,6 ch*)	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 2,6 ch*)
POMPE DE CIRCULATION :	Oui - 8 heures			
RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE :	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	49	50	44	42
POWERPRO® FX SMALL :	8	-	8	-
POWERPRO® FX :	20	18	19	14
POWERPRO® FX ROTATIONAL :	4	6	4	4
POWERPRO® NX2 :	4	4	4	2
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL :	4	3	3	3
POWERPRO® MX :	3	5	3	5
POWERPRO® BX :	2	12	-	12
POWERPRO® FXL :	4	2	3	2
SÉLECTEURS DE MASSAGE :	2	2	2	2
FILTRES :	Système de filtration ProClear® avec skimmer et sac ProCatch™ 1- Filtre ProClear® de 60 sq ft (hydro) 1- Filtre ProClear® de 60 sq ft (circ)	Système de filtration ProClear® avec skimmer et sac ProCatch™ 1- Filtre ProClear® de 60 sq ft (hydro) 1- Filtre ProClear® de 60 sq ft (circ)	Système de filtration ProClear® avec skimmer et sac ProCatch™ 1- Filtre ProClear® de 60 sq ft (hydro) 1- Filtre ProClear® de 60 sq ft (circ)	Système de filtration ProClear® avec skimmer et sac ProCatch™ 1- Filtre ProClear® de 60 sq ft (hydro) 1- Filtre ProClear® de 60 sq ft (circ)
SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU :	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™
PANNEAU DE COMMANDE :	LED	LED	LED	LED
ÉCLAIRAGE :	Système à LED ProLites™ : fond du spa, coussins et repose-verres	Système à LED ProLites™ : fond du spa, coussins et repose-verres	Système à LED ProLites™ : fond du spa, coussins et repose-verres	Système à LED ProLites™ : fond du spa, coussins et repose-verres
COUSSINS :	4	4	4	3
CASCADE :	1	1	1	1
AUDIO :	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® (compatible MP3/iPod®/FM/Bluetooth®/Aux) avec 4 haut-parleurs et un caisson de basse, prise jack auxiliaire pour casque, connexion USB et télécommande sans fil standard	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® (compatible MP3/iPod®/FM/Bluetooth®/Aux) avec 4 haut-parleurs et un caisson de basse, prise jack auxiliaire pour casque, connexion USB et télécommande sans fil standard	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® (compatible MP3/iPod®/FM/Bluetooth®/Aux) avec 4 haut-parleurs et un caisson de basse, prise jack auxiliaire pour casque, connexion USB et télécommande sans fil standard	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® (compatible MP3/iPod®/FM/Bluetooth®/Aux) avec 4 haut-parleurs et un caisson de basse, prise jack auxiliaire pour casque, connexion USB et télécommande sans fil standard
INSTALLATION :	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée
ENTOURAGE :	PROENDURE - Silverwood, Roasted Chestnut, Brazilian Teak			
COLORIS DES COQUES ACRYLIQUE :	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf
COUVERTURE :	Vinyle, (ProLast™ opt.) **	Vinyle, (ProLast™ opt.) **	Piel sintética, (ProLast™ opt.) **	Vinyle, (ProLast™ opt.) **
APPLICATION PROLINK™ :	En option	En option	En option	En option
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 32A			

*La puissance d'entrée de la pompe ou la puissance au frein (en ch) représente la puissance réelle transférée à l'arbre de pompe. Source : ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Les options de couverture peuvent varier selon les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

REMARQUE : Toutes les dimensions sont approximatives. Le volume du spa est basé sur un volume d'utilisation moyen. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



COLLECTION J-300™

J-345™

J-335™

J-325™

J-315™

NOMBRE DE PLACES :	5-6 adultes	4-5 adultes	4-5 adultes	2-3 adultes
PLACES ALLONGÉES :	-	Oui	-	Oui
DIMENSIONS :	213 cm x 213 cm x 92 cm	213 cm x 213 cm x 92 cm	193 cm x 213 cm x 87 cm	193 cm x 168 cm x 81 cm
POIDS À SEC :	374 kg	342 kg	312 kg	259 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.114 kg	2.044 kg	1.976 kg	1.318 kg
VOLUME MOYEN DU SPA :	1.401 litres	1.363 litres	1.363 litres	871 litres
POMPE 1 :	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 3 ch*)	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 3 ch*)	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 2,6 ch*)	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 2,6 ch*)
POMPE 2 :	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 2,6 ch*)	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 2,6 ch*)	-	-
POMPE DE CIRCULATION :	Oui - 8 heures	Oui - 8 heures	Oui - 24 heures	Oui - 24 heures
RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE :	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	39	40	21	21
POWERPRO® FX SMALL :	8	-	4	-
POWERPRO® FX :	19	16	6	8
POWERPRO® FX ROTATIONAL :	4	4	2	2
POWERPRO® NX2 :	-	-	-	-
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL :	3	4	5	3
POWERPRO® MX :	3	2	-	-
POWERPRO® BX :	-	12	-	6
POWERPRO® FXL :	2	2	4	2
SÉLECTEURS DE MASSAGE :	2	2	1	1
FILTRES :	Système de filtration ProClear® avec skimmer et sac ProCatch™ 1- Filtre ProClear® de 60 sq ft (hydro) 1- Filtre ProClear® de 60 sq ft (circ)	Système de filtration ProClear® avec skimmer et sac ProCatch™ 1- Filtre ProClear® de 60 sq ft (hydro) 1- Filtre ProClear® de 60 sq ft (circ)	Système de filtration ProClear® avec skimmer et sac ProCatch™ 1- Filtre ProClear® de 60 sq ft (hydro) 1- Filtre ProClear® de 60 sq ft (circ)	Système de filtration ProClear® avec skimmer et sac ProCatch™ 1- Filtre ProClear® de 60 sq ft (hydro) 1- Filtre ProClear® de 60 sq ft (circ)
SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU :	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™
PANNEAU DE COMMANDE :	LED	LED	LED	LED
ÉCLAIRAGE :	Système à LED ProLites™ : fond du spa, coussins et repose-verres	Système à LED ProLites™ : fond du spa, coussins et repose-verres	Système à LED ProLites™ : fond du spa et coussins	Système à LED ProLites™ : fond du spa et coussins
COUSSINS :	4	4	4	3
CASCADE :	1	1	1	1
AUDIO :	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® (compatible MP3/iPod®/FM/Bluetooth®/Aux) avec 4 haut-parleurs et un caisson de basse, prise jack auxiliaire pour casque, connexion USB et télécommande sans fil standard	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® (compatible MP3/iPod®/FM/Bluetooth®/Aux) avec 4 haut-parleurs et un caisson de basse, prise jack auxiliaire pour casque, connexion USB et télécommande sans fil standard	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® (compatible MP3/iPod®/FM/Bluetooth®/Aux) avec 4 haut-parleurs et un caisson de basse, prise jack auxiliaire pour casque, connexion USB et télécommande sans fil standard	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® (compatible MP3/iPod®/FM/Bluetooth®/Aux) avec 4 haut-parleurs et un caisson de basse, prise jack auxiliaire pour casque, connexion USB et télécommande sans fil standard
INSTALLATION :	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée
ENTOURAGE :	PROENDURE - Silverwood, Roasted Chestnut, Brazilian Teak			
COLORIS DES COQUES ACRYLIQUE :	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Desert Sand, Monaco
COUVERTURE :	Vinyle, (ProLast™ opt.) **			
APPLICATION PROLINK™ :	En option	En option	En option	En option
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 32A	230 VAC 50Hz 32A	230 VAC 50Hz 32A	230VAC 50Hz Minimum 20A Recommandé 32A

*La puissance d'entrée de la pompe ou la puissance au frein (en ch) représente la puissance réelle transférée à l'arbre de pompe. Source : ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Les options de couverture peuvent varier selon les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

REMARQUE : Toutes les dimensions sont approximatives. Le volume du spa est basé sur un volume d'utilisation moyen. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



COLLECTION J-200™



J-280™

J-275™

J-245™

J-235™

NOMBRE DE PLACES :	6-7 adultes	6-7 adultes	6-7 adultes	6 adultes
PLACES ALLONGÉES :	-	Oui	-	Oui
DIMENSIONS :	229 cm x 229 cm x 93 cm	229 cm x 229 cm x 93 cm	214 cm x 214 cm x 92 cm	214 cm x 214 cm x 92 cm
PESO NETO:	401 kg	366 kg	375 kg	326 kg
PESO SPA A PLENA CARGA:	2.558 kg	2.371 kg	2.153 kg	2.066 kg
VOLUMEN MEDIO DE USO:	1.741 litres	1.590 litres	1.363 litres	1.363 litres
POMPE 1 :	2 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 2,6 ch*)	2 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 2,6 ch*)	2 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 2,6 ch*)	2 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 2,6 ch*)
POMPE 2 :	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 3 ch*)	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 3 ch*)	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 3 ch*)	1 vitesse, 2 ch en régime continu (puissance au frein 3 ch*)
RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE :	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
JETS TOTALES :	44	45	35	35
CLASSIC WHIRL :	1	-	-	-
CLASSIC LUXURY :	7	6	5	6
CLASSIC TURBO :	-	2	2	2
CLASSIC DIRECT :	8	8	4	4
CLASSIC ROTATIONAL :	6	6	4	4
CLASSIC EURO :	16	14	18	12
CLASSIC PULSATOR :	-	6	-	4
CLASSIC MINI :	6	3	2	3
DERIVADOR :	-	-	-	-
SÉLECTEURS DE MASSAGE :	1	-	-	-
CONTROLES AIRE:	4	3	3	3
FILTRES :	Filtration classique 1 - Filtre 95 sq ft (hydro)	Filtration classique 1 - Filtre 50 sq ft (hydro)	Filtration classique 1 - Filtre 50 sq ft (hydro)	Filtration classique 1 - Filtre 50 sq ft (hydro)
SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU :	CLEARRAY®	CLEARRAY®	CLEARRAY®	CLEARRAY®
PANNEAU DE COMMANDE :	LED	LED	LED	LED
ÉCLAIRAGE :	Éclairage LED classique	Éclairage LED classique	Éclairage LED classique	Éclairage LED classique
COUSSINS :	4	3	4	3
CASCADE :	1	1	1	1
AUDIO :	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® (compatible Bluetooth®/Aux uniquement) avec 4 haut-parleurs	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® (compatible Bluetooth®/Aux uniquement) avec 4 haut-parleurs	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® (compatible Bluetooth®/Aux uniquement) avec 4 haut-parleurs	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® (compatible Bluetooth®/Aux uniquement) avec 4 haut-parleurs
INSTALLATION :	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée
ENTOURAGE :	Silverwood, Roasted Chestnut	Silverwood, Roasted Chestnut	Silverwood, Roasted Chestnut	Silverwood, Roasted Chestnut
COLORIS DES COQUES ACRYLIQUE :	Platinum	Platinum	Platinum	Platinum, White Pearlescent; disponibles sur commande Silver Pearl, Opal y Midnight
COUVERTURE :	Vinyle	Vinyle	Vinyle	Vinyle
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 20A/30A			

*La puissance d'entrée de la pompe ou la puissance au frein (en ch) représente la puissance réelle transférée à l'arbre de pompe. Source : ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

REMARQUE : Toutes les dimensions sont approximatives. Le volume du spa est basé sur un volume d'utilisation moyen. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



COLLECTION J-200™



J-225™

J-215™

J-210™

NOMBRE DE PLACES :	4-5 adultes	2-3 adultes	4 adultes
PLACES ALLONGÉES :	-	Oui	-
DIMENSIONS :	193 cm x 213 cm x 87 cm	193 cm x 168 cm x 81 cm	Ø 198 cm x 92 cm
PESO NETO:	255 kg	223 kg	239 kg
PESO SPA A PLENA CARGA:	1.914 kg	1.261 kg	1.412 kg
VOLUMEN MEDIO DE USO:	1.340 litres	833 litres	908 litres
POMPE 1 :	2 vitesses, 2 ch en régime continu	2 vitesses, 1,5 ch en régime continu	2 vitesses, 2 ch en régime continu (puissance au frein 3 ch*)
POMPE 2 :	-	-	-
RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE :	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
JETS TOTALES :	23	19	19
CLASSIC WHIRL :	-	-	-
CLASSIC LUXURY :	2	2	4
CLASSIC TURBO :	-	-	4
CLASSIC DIRECT :	8	4	-
CLASSIC ROTATIONAL :	4	-	-
CLASSIC EURO :	-	-	-
CLASSIC PULSATOR :	-	4	-
CLASSIC MINI :	9	9	10
DERIVADOR JETS :	-	-	1
SÉLECTEURS DE MASSAGE :	-	-	-
CONTRÔLES D'AIR :	-	-	3
FILTRES :	Filtration classique 1 - Filtre 95 sq ft (hydro)	Filtration classique 1 - Filtre 50 sq ft (hydro)	Filtration classique 1 - Filtre 50 sq ft (hydro)
SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU :	CLEARRAY®	CLEARRAY®	CLEARRAY®
PANNEAU DE COMMANDE :	LED	LED	LED
ÉCLAIRAGE :	Éclairage LED classique	Éclairage LED classique	-
COUSSINS :	3	1	-
CASCADE :	1	1	-
AUDIO :	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® (compatible Bluetooth®/Aux uniquement) avec 4 haut-parleurs	Système stéréo pour spa BLUEWAVE® (compatible Bluetooth®/Aux uniquement) avec 4 haut-parleurs	-
INSTALLATION :	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée
ENTOURAGE :	Silverwood, Roasted Chestnut	Silverwood, Roasted Chestnut	Silverwood, Roasted Chestnut
COLORIS DES COQUES ACRYLIQUE :	Platinum	Platinum	Platinum
COUVERTURE :	Vinyle	Vinyle	Vinyle
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	230 VAC 50Hz 20A/30A	230 VAC 50Hz 20A/30A	230 VAC 50Hz 20A/30A

*La puissance d'entrée de la pompe ou la puissance au frein (en ch) représente la puissance réelle transférée à l'arbre de pompe. Source : ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.
REMARQUE : Toutes les dimensions sont approximatives. Le volume du spa est basé sur un volume d'utilisation moyen. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



COLLECTION DESIGN



VIRTUS™



PROFILE



SANTORINI PRO



DELOS

NOMBRE DE PLACES :	6-7 adultes	5-6 adultes	5 adultes	4 adultes
PLACES ALLONGÉES :	Oui	Oui	Oui, 2	Oui
DIMENSIONS :	250 cm x 215 x 93 cm	239 cm x 215 cm x 93 cm	230 cm x 215 cm x 90 cm	215 cm x 190 cm x 80 cm
POIDS À SEC :	410 kg	400 kg	300 kg	250 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.480 kg	2.510 kg	2.100 kg	1.390 kg
VOLUME MOYEN DU SPA :	2.300 litres	1.600 litres	1.250 litres	860 litres
POMPE 1 :	1 vitesse, 2,5 cv (1,8 kW)	1 vitesse, 2,5 cv (1,8 kW)	1 vitesse, 2,5 cv (1,8 kW)	2 vitesses, 2,5 cv (1,8 kW) 1 vitesse, 2,5 cv (1,8 kW): Pro, Pro Sound
POMPE 2 :	1 vitesse, 2,5 cv (1,8 kW)	1 vitesse, 2,5 cv (1,8 kW)	1 vitesse, 2,5 cv (1,8 kW)	-
POMPE DE CIRCULATION :	Oui	Oui	Oui	Oui: Pro, Pro Sound
RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE :	3,0 kW - possibilité d'avoir sur demande : échangeur électrique, pompe à chaleur	3,0 kW	3,0 kW	2,0 kW, Pro 3,0 kW
NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	50	31	29	16
BLOWER :	-	14	14	10 Pro, Pro Sound
POWERPRO® FX :	10	8	11	6
POWERPRO® NX2 :	8	13	10	6
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL :	9	3	3	2
POWERPRO® MX2 :	1	1	1	-
POWERPRO® RX :	2	6	4	2
POWERPRO® BX :	8	-	-	-
POWERPRO® PX :	8	-	-	-
FILTRES :	Grille extérieure filtre 4 voies de 1 l m3/h avec fibres de polymère	Grille extérieure 1 filtre 100 sq ft Kit Performance (en option)	Filtration classique 2 filtres 50 sq ft Kit Performance (en option)	Filtration classique 2 filtres 50 sq ft Kit Performance (en option)
SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU :	CLEARRAY® Pro3Tech (ozone)	CLEARRAY®	CLEARRAY®	CLEARRAY®: Pro Sound Optional: Delos, Delfi Pro
PANNEAU DE COMMANDE :	2 commandes capacitives + panneau avec écran	LCD	LCD	LED: Delos LCD: Delos Pro, Pro Sound
ÉCLAIRAGE :	2 spots LED multicolores	LED multicolore	LED multicolore	LED multicolore
COUSSINS :	-	-	3 + 1 en option	3 + 1 Pro en option, Pro Sound
AROMATHÉRAPIE :	-	Oui	Oui	Oui
CASCADE :	-	-	1	1
AUDIO :	-	Bluetooth avec 8 haut-parleurs, caisson de basse amplifié	Bluetooth avec 4 haut-parleurs, caisson de basse amplifié	Bluetooth avec 4 haut-parleurs, caisson de basse amplifié
INSTALLATION :	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée
ENTOURAGE :	SYNTHÉTIQUE - Graphite BOIS - Teak	BOIS - Teak	SYNTHÉTIQUE - Graphite BOIS - Teak et Veined Oak	SYNTHÉTIQUE - Graphite BOIS - Teak et Veined Oak
COLORIS DES COQUES ACRYLIQUE :	Blanc, Platinum	Blanc, Cobalt, Platinum	Blanc, Cobalt, Platinum	Blanc, Cobalt, Platinum
COUVERTURE :	Proplast® de couleur grise	Vinylea**	Vinyle**	Vinyle**
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	220-240 V F+N 50Hz - 32A 380-415 V 3F+N 50 Hz - 16 A	220-240 VAC 50/60Hz	220-240 VAC 50/60Hz	220-240 VAC 50/60Hz

*La puissance d'entrée de la pompe ou la puissance au frein (en ch) représente la puissance réelle transférée à l'arbre de pompe. Source : ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Les options de couverture peuvent varier selon les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

REMARQUE : Toutes les dimensions sont approximatives. Le volume du spa est basé sur un volume d'utilisation moyen. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



COLLECTION DESIGN



DELFI

FLOW

CITY SPA

UNIQUE

ALIMIA

NOMBRE DE PLACES :	4 adultes	2 adultes	2 adultes	3 adultes	5-6 adultes
PLACES ALLONGÉES :	Oui	2 côte à côte	2 côte à côte	Oui	-
DIMENSIONS :	190 cm x 190 cm x 80 cm	200 cm x 200 cm x 81 cm	160 cm x 150 cm x 75 cm	190 cm x 150 cm x 80 cm	Ø 212 cm x 90 cm
POIDS À SEC :	270 kg	300 kg	220 kg	240 kg	290 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	1.440 kg	870 kg	790 kg	1.270 kg	1.940 kg
VOLUME MOYEN DU SPA :	700 litres	470 litres	470 litres	630 litres	1.370 litres
POMPE 1 :	2 vitesses, 2,5 cv (1,8 kW) 1 vitesse, 2,5 cv (1,8 kW): Pro, Pro Sound	1 vitesse, 2,5 cv (1,8 kW)	1 vitesse, 2,5 cv (1,8 kW)	2 vitesses, 2,5 cv (1,8 kW)	2 x 1 vitesse, 2,5 cv (1,8 kW)
POMPE 2 :	-	-	-	-	-
POMPE DE CIRCULATION :	Oui: Pro, Pro Sound	Oui	Oui	-	Oui
RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE :	2,0 kW, Pro 3,0 kW	1,5 kW o 2,0 kW	1,5 kW o 2,0 kW	2,0 kW	3,0 kW
NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	16	20	20	14	34 Jets Classic
BLOWER :	10 Pro, Pro Sound	-	-	10 (Top)	12
POWERPRO® FX :	6	6	6	4	-
POWERPRO® NX2 :	6	8	8	6	-
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL :	2	-	-	2	-
POWERPRO® MX2 :	-	-	-	-	-
POWERPRO® RX :	2	2	2	2	-
POWERPRO® BX :	-	4	4	-	-
FILTRES :	Filtration classique 1 filtre de 50 sq ft Kit Performance (en option)	Filtración Classic 1 filtre de 50 sq ft	Filtración Classic 1 filtre de 50 sq ft	Filtración Classic 1 filtre de 50 sq ft	Filtración Classic 2 filtres de 50 sq ft
SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU :	CLEARRAY®: Pro Sound Optionnel: Delfi, Delfi Pro	CLEARRAY®	CLEARRAY®	CLEARRAY®	CLEARRAY®
PANNEAU DE COMMANDE :	LED: Delos LCD: Delos Pro, Pro Sound	LED	LED	LED	LCD
ÉCLAIRAGE :	LED multicolore	LED multicolore	LED multicolore	LED multicolore	LED multicolore
COUSSINS :	2+1 Pro en option, Pro Sound	-	-	3	-
AROMATHÉRAPIE :	Oui	-	-	-	Oui
CASCADE :	1	1	1	1	1
AUDIO :	Bluetooth® avec 4 haut- parleurs invisibles et caisson de basse amplifié	Bluetooth® avec 4 haut- parleurs invisibles et caisson de basse amplifié	Bluetooth® avec 4 haut- parleurs invisibles et caisson de basse amplifié	Bluetooth® avec 4 haut- parleurs	-
INSTALLATION :	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée
ENTOURAGE :	SYNTHÉTIQUE - Graphite BOIS - Teak et Veined Oak	ACRYLIQUE - Blanc	BOIS - Teak et Sasha PANNEAUX EN SYNTHÉ- TIQUE- Sahara	BOIS - Teak et Wengé PANNEAUX EN SYNTHÉ- TIQUE- Sahara PANNEAUX PERSONNNA- LISABLES	BOIS - Teak PANNEAUX EN SYNTHÉTI- QUE- Silver Wood
COLORIS DES COQUES ACRYLIQUE :	Blanc, Cobalt, Platinum	Blanc	Blanc	Blanc, Platinum	Blanc, Cobalt, Platinum
COUVERTURE :	Vinyle**	Vinyle**	Vinyle**	Vinyle** Sunbed	Vinyle**
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	220-240 VAC 50/60Hz	220-240 VAC 50/60Hz	220-240 VAC 50/60Hz	220-240 VAC 50/60Hz	220-240 VAC 50/60Hz

*La puissance d'entrée de la pompe ou la puissance au frein (en ch) représente la puissance réelle transférée à l'arbre de pompe. Source : ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Les options de couverture peuvent varier selon les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

REMARQUE : Toutes les dimensions sont approximatives. Le volume du spa est basé sur un volume d'utilisation moyen. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



COLLECTION PROFESSIONAL



ENJOY

VIRGINIA

SIENNA

ALIMIA

NOMBRE DE PLACES :	6 adultes	6-7 adultes	7-8 adultes	6-7 adultes
PLACES ALLONGÉES :	1	1	-	-
DIMENSIONS :	250 cm x 250 cm x 98 cm	257 cm x 219 cm x 98 cm	257 cm x 219 cm x 98 cm	Ø 237 cm x 98 cm
POIDS À SEC :	250 kg	250 kg	200 kg	180 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.350 kg	2.350 kg	1.960 kg	1.840 kg
VOLUME MOYEN DU SPA :	1.700 litres	1.700 litres	1.430 litres	1.350 litres
POMPE 1 :	1 vitesse, 2,5 cv/1,8 kW Monophasé 1 vitesse, 3 cv//2,2 kW Triphasé	1 vitesse, 2,5 cv/1,8 kW Monophasé 1 vitesse, 3 cv//2,2 kW Triphasé	1 vitesse, 2,5 cv/1,8 kW Monophasé 1 vitesse, 3 cv//2,2 kW Triphasé	1 vitesse, 2,5 cv/1,8 kW Monophasé 1 vitesse, 3 cv//2,2 kW Triphasé
POMPE 2 :	1 vitesse, 2,5 cv/1,8 kW Monophasé 1 vitesse, 3 cv//2,2 kW Triphasé	1 vitesse, 2,5 cv/1,8 kW Monophasé 1 vitesse, 3 cv//2,2 kW Triphasé	1 vitesse, 2,5 cv/1,8 kW Monophasé 1 vitesse, 3 cv//2,2 kW Triphasé	1 vitesse, 2,5 cv/1,8 kW Monophasé 1 vitesse, 3 cv//2,2 kW Triphasé
POMPE DE FILTRAGE :	0.75 cv 0.56 kW			
SYSTÈME DE CHAUFFAGE :	Réchauffeur électrique 3 à 12 kW Echangeur de chaleur 2,6 ou 5 kcal/l	Réchauffeur électrique 3 à 12 kW Echangeur de chaleur 2,6 ou 5 kcal/l	Réchauffeur électrique 3 à 12 kW Echangeur de chaleur 2,6 ou 5 kcal/l	Réchauffeur électrique 3 à 12 kW Echangeur de chaleur 2,6 ou 5 kcal/l
NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	38 (Top) 18 (Base)	34	30	28
BLOWER :	15 (Top)	16	16	16
POWERPRO® FX LARGE :	6 (Top) 4 (Base)	6	5	5
POWERPRO® RX :	3 (Top) 2 (Base)	-	-	-
POWERPRO® FX :	19 (Top) 7 (Base)	18	17	17
POWERPRO® NX2 :	4 (Top) 2 (Base)	10	8	6
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL :	4 (Top) 3 (Base)	-	-	-
POWERPRO® MX2 :	2 (Top)	-	-	-
POWERPRO® RX :	3 (Top) 2 (Base)	-	-	-
FILTRATION ET FILTRES :	Grille extérieure Grille extérieure 11 m³/h			
SPA PACK :	Monophasé ou triphasé	Monophasé ou triphasé	Monophasé ou triphasé	Monophasé ou triphasé
PANNEAU DE COMMANDE :	Piézoélectrique	Piézoélectrique	Piézoélectrique	Piézoélectrique
ÉCLAIRAGE :	LED multicolore	LED multicolore	LED multicolore	LED multicolore
AROMATHÉRAPIE :	Oui (Top)	Oui	Oui	Oui
INSTALLATION :	Encastré	Encastré	Encastré	Encastré
COLORIS DES COQUES ACRYLIQUE :	Blanc, Cobalt, Platinum	Blanc, Cobalt, Platinum	Blanc, Cobalt, Platinum	Blanc, Cobalt, Platinum
COUVERTURE :	Vinyle**	Vinyle**	Vinyle**	Vinyle**
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	EU: 380/415V 3F+N 220/240V F+N			

*La puissance d'entrée de la pompe ou la puissance au frein (en ch) représente la puissance réelle transférée à l'arbre de pompe. Source : ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Les options de couverture peuvent varier selon les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

REMARQUE : Toutes les dimensions sont approximatives. Le volume du spa est basé sur un volume d'utilisation moyen. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



COLLECTION PROFESSIONAL



VIRTUS™ PRO PROFILE PRO LODGE L LODGE M LODGE S

NOMBRE DE PLACES :	6-7 adultes	5-6 adultes	5-6 adultes	4-5 adultes	2-3
PLACES ALLONGÉES :	Oui	Oui	1	-	1
DIMENSIONS :	250 cm x 215 x 93 cm	239 cm x 215 cm x 93 cm	223 cm x 211 cm x 90 cm	200 cm x 185 cm x 90 cm	185 cm x 165 cm x 90 cm
POIDS À SEC :	410 kg	350 kg	348 kg	260 kg	245 kg
POIDS TOTAL REMPLI :	2.480 kg	2.460 kg	2.168 kg	1.360 kg	1.195 kg
VOLUME MOYEN DU SPA :	2.300 litres	1.600 litres	1.420 litres	880 litres	750 litres
POMPE 1 :	1 vitesse, 2,5 cv (1,8 kW)	1 vitesse, 2,5 cv/1,8 kW Monophasé 1 vitesse, 3 cv//2,2 kW Triphasé	1 vitesse, 2,5 cv (1,8 kW)	1 vitesse, 2,5 cv (1,8 kW)	1 vitesse, 2,5 cv (1,8 kW)
POMPE 2 :	1 vitesse, 2,5 cv (1,8 kW)	1 vitesse, 2,5 cv/1,8 kW Monophasé 1 vitesse, 3 cv//2,2 kW Triphasé	-	-	-
POMPE DE FILTRAGE :	Oui	0,75 cv 0,56 kW	-	-	-
POMPE DE CIRCULATION :	Oui	-	Oui	Oui	Oui
SYSTÈME DE CHAUFFAGE :	Possibilité d'avoir sur demande : échangeur électrique, pompe à chaleur	Réchauffeur électrique 3 ou 12 kw Échangeur de chaleur 2,6 ou 5 kcal/l	-	-	-
RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE :	3.0 kW	-	3.0 kW	2.0 kW	2.0 kW
NOMBRE DE JETS POWERPRO® :	50	31	-	-	-
NOMBRE DE JETS CLASSICS :	-	-	24 Hydro, Hydro + Blower	20 Hydro, Hydro + Blower	16 Hydro, Hydro + Blower
JETS CLASSIC LUXURY :	-	-	5	7	3
JETS CLASSIC DIRECT :	-	-	9	6	5
JETS CLASSIC MINI :	-	-	2	3	-
JETS CLASSIC PULSATOR :	-	-	8	4	8
BLOWER :	-	14	14 Hydro, Hydro + Blower	12 Hydro, Hydro + Blower	10 Hydro, Hydro + Blower
POWERPRO® FX :	10	8	-	-	-
POWERPRO® NX2 :	8	13	-	-	-
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL :	9	3	-	-	-
POWERPRO® MX2 :	1	1	-	-	-
POWERPRO® RX :	2	6	-	-	-
POWERPRO® BX :	8	-	-	-	-
POWERPRO® PX :	6	-	-	-	-
FILTRATION ET FILTRES :	filtre 4 voies de 11 m ³ /h avec fibres de polymère	Grille extérieure Filtre à sable 11 m ³ /h	Cartouche	Cartouche	Cartouche
SPA PACK :	Oui	Monophasé ou triphasé	-	-	-
SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU :	CLEARRAY® Pro3Tech (ozone)	-	Skimmer à cartouche, 1 filtre à cartouche 50 sq ft Opt. CLEARRAY®, Performance Kit	Skimmer à cartouche, 1 filtre à cartouche 50 sq ft Opt. CLEARRAY®, Performance Kit	Skimmer à cartouche, 1 filtre à cartouche 50 sq ft Opt. CLEARRAY®, Performance Kit
PANNEAU DE COMMANDE :	2 commandes capacitives + panneau avec écran	Piézoélectrique	À LED, sur bord supérieur	À LED, sur bord supérieur	À LED, sur bord supérieur
ÉCLAIRAGE :	2 fari LED multicolore	LED multicolore	LED (Polychrome)	LED (Polychrome)	LED (Polychrome)
AROMATHÉRAPIE :	-	Oui	Oui	Oui	Oui
INSTALLATION :	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée	Hors-sol ou encastrée
ENTOURAGE :	BOIS - Teak SYNTHÉTIQUE - Graphite	BOIS - Teak SYNTHÉTIQUE - Graphite	SYNTHÉTIQUE - Silver Wood	SYNTHÉTIQUE - Silver Wood	SYNTHÉTIQUE - Silver Wood
COLORIS DES COQUES ACRYLIQUE :	Blanc, Platinum	Blanc, Cobalt, Platinum	Blanc, Platinum	Blanc, Platinum	Blanc, Platinum
COUVERTURE :	Proplast® de couleur grise	Vinyle**	Vinyle**	Vinyle**	Vinyle**
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :	220-240 V F+N 50Hz - 32A 380-415 V 3F+N 50 Hz - 16 A	EU: 380/415V 3F+N 220/240V F+N	220-240 VAC 50/60Hz	220-240 VAC 50/60Hz	220-240 VAC 50/60Hz

*La puissance d'entrée de la pompe ou la puissance au frein (en ch) représente la puissance réelle transférée à l'arbre de pompe. Source : ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Les options de couverture peuvent varier selon les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

REMARQUE : Toutes les dimensions sont approximatives. Le volume du spa est basé sur un volume d'utilisation moyen. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.




COLORIS DE COQUE

Vous avez trouvé le spa qui répond parfaitement à vos attentes ? Vous pouvez à présent choisir votre finition de coque en puisant dans notre vaste gamme de coloris et matériaux. Style, design, performances vous avez l'assurance d'acquérir un spa en harmonie avec toutes vos envies.

Collections J-500™, J-400™, J-300™, J-200™ et J-LX®

PORCELAIN



Sauf J-235™

SANDSTONE



Sauf J-235™

SILVER PEARL




DESERT SAND



Sauf J-235™

PLATINUM



OPAL



Sauf J-495™

MIDNIGHT



SAHARA



Sauf J-235™

MONACO



Sauf J-235™


CARRIBEAN SURF



Sauf J-235™

COLORIS DE COQUE DES COLLECTIONS Design Collection, Professional et Lodge

PLATINUM



Sauf City™ Spa, Flow

BLANC



COBALT



Sauf City™ Spa, Flow,
Unique

WHITE PEARLESCENT



Uniquement Lodge
et J-235™


Les coloris disponibles peuvent varier selon les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



FINITIONS

Curvalux™

SILVERWOOD



J-500™

ROASTED CHESTNUT



J-500™

Synthétique

SILVERWOOD




J-400™, J-300™, Lodge

ROASTED CHESTNUT



J-400™ (sauf J-495™),
J-300™, J-LX®, J-LXL®,
Lodge

BRAZILIAN TEAK



J-400™, J-300™, J-LX®,
J-LXL®

GRAPHITE



DESIGN COLLECTION
Sauf City™ Spa, Flow,
Unique

SAHARA



DESIGN COLLECTION
Uniquement City™ Spa,
Flow, Unique

Bois

WENGÉ



DESIGN COLLECTION
Uniquement Unique

TEAK



DESIGN COLLECTION
Uniquement Unique

TEAK



DESIGN COLLECTION
Uniquement Profile

TEAK



DESIGN COLLECTION
Uniquement City™ Spa,
Delfi, Delos, Santorini Pro

VEINED OAK



DESIGN COLLECTION
Uniquement Delfi, Delos,
and Santorini Pro

SASHA



DESIGN COLLECTION
Uniquement City™ Spa

Acrylique

BLANC



DESIGN COLLECTION
Uniquement Flow

Panneaux personnalisables



DESIGN COLLECTION
Uniquement City™ Spa y
Unique

Les options de finition peuvent varier selon les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



COUVERTURES DE SPA

Un accessoire simple et design pour protéger votre investissement.

Vinyle

Les couvertures standard offrent une protection de base. Contribuant à éliminer les pertes de chaleur, elles protègent également votre spa des éléments extérieurs.

SILVERWOOD



BORDEAUX



PLATIN



BLANC



Tissu

ICE SUNBED




ProLast™

Conçues à partir d'un matériau de haute qualité utilisé dans la marine, les couvertures Jacuzzi® ProLast™ affichent une robustesse à toute épreuve. De plus, elles sont 25 % plus légères, donc beaucoup plus faciles à manipuler. Elles apportent également une touche de raffinement à votre décoration extérieure.

GRIS



NOIR



SIENNA




ProLast™ EXTREME

Les couvertures Jacuzzi® ProLast™ Extreme sont fabriquées à partir d'un matériau de haute qualité utilisé dans la marine garantissant une capacité de charge et une densité de mousse incomparables. Leur inclinaison assure l'évacuation des eaux de pluie et de la neige.

GRIS



NOIR



SIENNA



Personnalisable

Les coloris disponibles peuvent varier selon les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



ACCESSOIRES POUR VOTRE SPA JACUZZI®

Votre nouveau spa Jacuzzi® peut être complété par une multitude d'accessoires, qui vous permettront de l'adapter totalement à votre usage. Personnalisez l'espace autour de votre spa, et laissez libre cours à votre inspiration pour en faire un lieu exclusif.

Par exemple, pensez à installer un escalier pour faciliter l'accès à votre spa, à ajouter un lève-couverture qui vous épargnera bien des efforts, ou à mettre à disposition des peignoirs Jacuzzi® confortables et élégants pour traverser votre jardin en restant au chaud. Enfin, n'oubliez pas d'ajouter un produit désinfectant Jacuzzi® pour préserver la pureté de l'eau de votre spa.









UN SERVICE CLIENT HORS PAIR, UN ENGAGEMENT PERMANENT

Showrooms



Vous pensez avoir trouvé le modèle répondant à vos besoins ? Rendez-vous dans l'un de nos showrooms pour voir nos spas en situation réelle. Notre équipe commerciale vous guidera dans votre réflexion et vous proposera d'essayer nos spas dans l'une de nos zones de démonstration.

Livraison



Vous avez choisi votre spa ? Nous nous occupons de sa livraison ! Zone géographique, emplacement dans votre logement : nous nous chargerons de toute la logistique !

Installation



Une fois les travaux électriques et la préparation du sol effectués, Jacuzzi® mandatera ses installateurs experts pour connecter votre spa à la source d'alimentation définie. Ils procéderont à son remplissage et prendront le temps de vous expliquer son utilisation.

Pour l'installation des produits, reportez-vous systématiquement aux manuels techniques et d'instructions, téléchargeables depuis www.jacuzzi.eu



Service après-vente



Même après l'installation et la mise en service de votre spa, Jacuzzi® reste à l'écoute de vos besoins. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, vous prodiguer des conseils et vous expliquer comment préserver au mieux les performances de votre équipement.

Garantie



Tous nos spas bénéficient d'une garantie standard de 2 ans. Cette garantie de 2 ans est limitée aux pays de l'Union Européenne. En dehors de l'Union Européenne, veuillez vérifier auprès de votre revendeur local.



JACUZZI.RU | JACUZZI.CO.UK | JACUZZI.FR



THE BEST MOMENT OF THE DAY.®